Scheda Tecnica d'ordine Progeo ego

Italia

Data .....

Utilizzatore .....

Peso utilizzatore .....

Responsabile .....

Timbro ditta

Carrozzina superleggera pieghevole
Riconducibile N.T. Cod. 12.21.06.060

Misure carrozzina

Larghezza sedile (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1 cm.

Profondità sedile (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5

La profondita seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm

Distanza pedana (DP) …… (cm)

(Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA

Assetto ☆ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo

Altezza schienale (TS) Val.Standard 33,5 .....(min 24.5-max 47)

campanatura ☆ 0° ☐ 2°

ALTEZZA ANTERIORE STD 49 ……..

ALTEZZA POSTERIORE STD 42 ……..

Telaio anteriore

Telaio in alluminio

☆ Telaio standard in alluminio



☆



☐
(max. ruota anteriore da 5")



☐
(max. ruota anteriore da 4")

Colore telaio in alluminio

☆ Argento brillante

☐ Nero lucido
☐ Nero opaco
☐ Azzurro brillante
☐ Antracite brillante
☐ Arancio brillante
☐ Fucsia brillante
☐ Rosso brillante
☐ Lime brillante
☐ Blu china brillante
☐ Bianco perlato

Schienale

☆ Imbottitura tensionabile traspirante

Tubi maniglia

☆ Tubi con maniglia corta

☐ Tubi SPORT (Senza maniglie) **(Configurazione più leggera)**

○ Maniglie ribaltabili **02958** **220,00**

Ruote anteriori

☆ 4" Piena Soft

☐ 3" Sport **(Configurazione più leggera)**
☐ 5" Piena Soft
☐ 6" Piena Soft **(Disponibile solo con telaio angolo 100°)**
☐ 6" Pneumatica **(Disponibile solo con telaio angolo 100°)**

○ 3" Active Soft (larga)	**(Cerchio in lega di alluminio)**	**06824**	**120,00**
○ 4" Active Sport (stretta)	**(Cerchio in lega di alluminio)**	**01398**	**120,00**
○ 4" Active Soft (larga)	**(Cerchio in lega di alluminio)**	**03943**	**120,00**
○ 5" Active Soft (larga)	**(Cerchio in lega di alluminio)**	**07518**	**120,00**
○ 5" Pneumatica		**10844**	**60,00**

Supporto forcella anteriore

☆ Supporto forcella anteriore standard

☐ Supporto forcella anteriore V Design 2.0
Esclude l'installazione delle: Forcelle estrazione rapida

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968
Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Special Options

○ Piastra arretramento ruota posteriore	01950	180,00
○ Fascia di blocco carrozzina chiusa	06833	25,00
○ Cordino per sgancio schienale a movimento unico	06834	120,00

Colour set: Ruote posteriori e forcelle anteriori - Abbinabile solo con: Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo (22 - 24)

☆ Nero	22" 24" 25" 26"		
○ Argento brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Antracite brillante	24"	00833	130,00
○ Arancio brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Fucsia brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Azzurro brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Rosso brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Lime brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Bianco perlato	22" 24"	00833	130,00

Ruote posteriori

☆ 24" Superleggera Standard Progeo				
☐ 22" Superleggere Standard Progeo				
☐ 25" Superleggere Standard Progeo	**(solo colore nero)**			
☐ 26" Superleggere Progeo	**(solo colore nero)**			
○ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT		**(Configurazione più leggera)**	04383	750,00
○ 24" Superleggere "Spinergy LX"			01685	750,00
○ 24" Superleggere "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero	☐ Raggi e mozzo neri	07846	750,00
○ 24" Superleggere "Spinergy Flex rim"	**Corrimano incorporato Alluminio/Gomma**		02270	1.200,00
○ 25" Superleggere "Spinergy LX"			02101	750,00
○ 25" Superleggere "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero		07847	750,00
○ 26" Superleggere "Spinergy LX"			02102	750,00
○ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)			01392	250,00

Copertura ruota posteriore

☆ Liscio Alta Pressione	(22"-24"-25"-26")	**(Configurazione più leggera)**		
☐ Tassellato Alta Pressione	(24")			
○ Marathon Plus	(24"-25")	**con protezione anti foratura**	01669	65,00
○ Copertura piena - Colore Nero	(24")		11083	110,00
○ Copertura piena - Colore Grigio	(24")		11083	110,00
○ Copertura piena - Colore Grigio	(22")		04181	110,00

Cerchi di spinta **Distanza ruota** **☆ 3 cm** **☐ 4 cm**

☆ Alluminio	(22"-24"-25"-26")	**(Configurazione più leggera)**		
○ Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	**(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)**	09170	110,00
○ Acciaio cromato	(24"-25")	**(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)**	01684	170,00
○ Titanio	(24"-25")	**(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)**	00016	270,00
○ Ultra Grepp	(24"-25")	**(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)**	00017	300,00
○ Max Grepp	(24"-25")	**(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)**	00834	330,00
○ Ergo Para	(24")		00632	330,00
○ TOP FRICTION	(24"-25")	**(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)**	11023	290,00
Profilo ovale con inserto in gomma				
○ NOVA H	(24"-25")	**(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)**	11025	270,00
Profilo ergonomico colore nero				
○ NOVA D	(24"-25")	**(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)**	11026	290,00
Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)				
○ SURGE LT	(25")	**Profilo ovale con inserto in gomma**	06427	320,00
○ Timone	(24")		00693	200,00
○ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		**Disponibile per misure da (22"- 24" - 26")**	04050	170,00

Freni

☆ Freno leva curva da spingere			
☐ Freno leva dritta da spingere			
☐ Freno leva dritta da tirare			
○ Freno Sport	**(Configurazione più leggera)**	06428	110,00

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968
Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo ego

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Pedana chiudibile autom. a libro

☆ Pedana COMPACT, chiudibile autom. a libro **(Configurazione più leggera)** 11529

Distanza pedana minima possibile 35cm. **REGOLABILE IN PROFONDITÀ E INCLINAZIONE**

☐ interna ☐ esterna

Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3

ATTENZIONE!! Tutte le pedane alzabili, prevedono l'installazione del sistema di unione a fascia e del supporto forcella standard.

Aumento del peso circa 500gr.

☐ Pedana sdoppiata in plastica. regolabile in inclinazione 11525
Distanza pedana minima possibile 35cm. ☆ 2/3 interna ☐ 2/3 esterna

☐ Pedana unica alzabile. regolabile in profondità e inclinazione 11527
Distanza pedana minima possibile 35cm. ☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ esterna

☐ Pedana unica alzabile in alluminio. regolabile in profondità e inclinazione 11528
Distanza pedana minima possibile 35cm. ☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ 2/3 esterna

○ Pedana unica in carbonio, alzabile, regolabile in inclinazione e girevole 03291 **270,00**
Distanza pedana minima possibile 35cm. ☆ interna ☐ esterna

Protezione vestiario

Protezione vestiario - FISSA

☆ Parafango Carbonio

☐ Protezione dritta Carbonio

○ **Sovraprezzo per : VERSIONE ESTRAIBILE** 08921 **110,00**

Braccioli

○ Braccioli Tubolari **(Girevoli estraibili regolabili in altezza)** 00694 **250,00**

Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata

○ Braccioli Desk PROGEO **(Estraibili regolabili in altezza)** 09956 **220,00**

○ Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio 09079 **200,00**

Accessori

○ Imbottitura paracolpi telaio anteriore 07058 **50,00**

○ Patella di raccordo schienale/tela sedile 10241 **20,00**

○ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido) 09811 **120,00**

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968
Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Optional 1

○ Ruote ascensore		00836	170,00
○ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	**(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)**		
	○ Destra	00023	130,00
	○ Sinistra	00024	130,00
○ Aiuto ribaltamento	○ Destro	00025	90,00
	○ Sinistro	01046	90,00
○ Porta stampelle	○ Destro	00838	80,00
	○ Sinistro	00837	80,00

Optional 2

○ Tetraclip	**(perno estrazione rapida per tetraplegici)**	03947	170,00
○ Cinghia pelvica di ancoraggio		03972	70,00
○ Cinghia di bretellaggio		04103	130,00
○ Forcelle estrazione rapida	**Disponibile con: Supporto forcella anteriore standard**	00030	170,00
○ Maniglie di spinta per accompagnatore	**(Regolabili in altezza ed estraibili)**	01048	190,00
○ Supporto lombare	**(da inserire all'interno dello schienale)**	00013	50,00
○ Spinta laterale	**Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO**		
	○ Destra	02097	250,00
	○ Sinistra	02098	250,00
○ Copriraggi Nero	(22"-24")	01043	160,00
○ Copriraggi Trasparente	(22"-24")	00835	160,00
○ Copriraggi Colorato Progeo Design	(22"-24")	00019	180,00
○ Copriraggi Dragon	(22"-24")	02106	180,00

Kit aggiuntivo

○ Ruote posteriori 24" Fuoristrada	**Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)**	03378	500,00
○ Ruote posteriori FAT 24"	**Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)**	09357	850,00

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

PHYSIO - Schienale posturale - Schienale originale non fornito

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

○ AIR Guscio CARBONIO — **840,00**

non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE	28		34		40	
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
	A	R	A	R	A	R
7,5 cm						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐

○ POSTURE Guscio ALLUMINIO — **810,00**

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale R=regolare		
	R	R	R
7,5 cm		
	☐	☐	☐

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

○ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante

15 cm

Piccolo (h 13cm)			Grande (h 20cm)		
	☐ Destro 10272	40,00		☐ Destro 10273	50,00
	☐ Sinistro 10272	40,00		☐ Sinistro 10273	50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



○ Grande (18x12)		05647	170,00
○ Piccola (14x9)		05643	170,00
○ Prolunga supporto toracico	Quantità (n° pz).....	10271	60,00
○ Prolunga supporto toracico	Quantità (n° pz).....		
○ Piccola (14x9)		05642	170,00
○ Grande (18x12)		05646	170,00

○ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera

Disponibile solo su schienale Physio
Non disponibile su schienale Physio AIR Guscio in Carbonio

☐ Grande (34x14)	05648	360,00
☐ Piccolo (28x14)		

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo ego

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Schienali tensionabili con imbottitura a nido d'ape STIMULITE

○ Schienale tensionabile (H imbottitura 41cm) 05173 **650,00**

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

○ Classic H 7 cm.	☐ 36x41 **00035**	☐ 38x38 **00036**	☐ 38x41 **01052**	☐ 41x41 **00037**	**630,00**
	☐ 41x46 **00840**	☐ 46x41 **00698**	☐ 46x46 **00038**		
○ Anatomico Posturale H 10 cm.	☐ 36x41 **00056**	☐ 38x38 **00696**	☐ 38x41 **00032**	☐ 41x41 **00033**	**630,00**
	☐ 41x46 **01050**	☐ 46x41 **00034**	☐ 46x46 **01051**		
○ Slimline sagomato H 5 cm.	☐ 36x41 **00854**	☐ 38x38 **00707**	☐ 38x41 **00083**	☐ 41x41 **01073**	**630,00**
	☐ 41x46 **00085**	☐ 46x41 **01074**	☐ 46x46 **01075**		
○ Sport H 5 cm.	☐ 36x41 **00053**	☐ 38x38 **00054**	☐ 38x41 **01060**	☐ 41x41 **01061**	**600,00**
	☐ 41x46 **00057**	☐ 46x41 **01062**	☐ 46x46 **00846**		
○ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41 **00641**	☐ 41x46 **01353**	☐ 46x41 **00642**	☐ 46x46 **01022**	**540,00**



Misura cliente Larghezza cm. ..... Profondità cm. .....

○ Supporto lombare STIMULITE 00064 **220,00**

○ Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento 04066 **180,00**

Note

Carrozzina : Progeo EGO - Rev. 2023.0

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968
Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

TABELLE DI RIFERIMENTO

1 ALTEZZA ANTERIORE

Con telaio chiuso (95°) max. ruota anteriore da 5"
Con telaio chiuso (90°) max. ruota anteriore da 5"
Con telaio chiuso (85°) max. ruota anteriore da 4"

FORCELLA	Ruote anteriori 3"	4"	5"	6"
PICCOLA	max 46	max 47	max 48	
MEDIA	max 50	max 51	max 52	max 54

Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da PROGEO, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina.

2 ALTEZZA POSTERIORE

Ruote posteriori 22"	24"	25"	26"
min 35	min 38	min 39	min 40
max 43	max 45	max 46	max 48

3 Tipo Pedana

Tipo Pedana	Distanza pedana
Pedana COMPACT, chiudibile autom. a libro	min 36
Pedana sdoppiata in plastica	min 36
Pedana unica alzabile	min 36
Pedana unica alzabile in alluminio	min 36
Pedana unica in carbonio	min 36

ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA
N.B. Distanze pedana inferiori sono possibili previa nostra valutazione
Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna

4 Ruote posteriori

Modello	Caratteristiche
22" Superleggere Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)
24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)
24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)
24" Superleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
24" Superleggere "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti) - (mozzo, cerchio e 18 raggi tondi neri)
24" Superleggere "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) - (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)
24" Fuoristrada	(solo colore nero) - (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)
25" Superleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
25" Superleggere "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti)
26" Superleggere Progeo	(solo colore nero)
26" Superleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)

Carrozzina : Progeo EGO - Rev. 2023.0

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo EGO

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

○ ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg — 200,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	**MOS1616HD**	☐ 46 x 41	47 x 42	**MOS1816HD**
☐ 41 x 46	42 x 47	**MOS1618HD**	☐ 46 x 46	47 x 47	**MOS1818HD**
☐ 44 x 44	44 x 44	**MOS1717HD**	☐ 51 x 46	52 x 47	**MOS2018HD**

○ ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg — 200,00

Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice
☐ 33 x 33	**AL1313HD**	☐ 43 x 46	**AL1718HD**
☐ 33 x 38	**AL1315HD**	☐ 43 x 51	**AL1720HD**
☐ 36 x 36	**AL1414HD**	☐ 46 x 41	**AL1816HD**
☐ 36 x 41	**AL1416HD**	☐ 46 x 46	**AL1818HD**
☐ 38 x 38	**AL1515HD**	☐ 46 x 51	**AL1820HD**
☐ 38 x 43	**AL1517HD**	☐ 48 x 43	**AL1917HD**
☐ 41 x 41	**AL1616HD**	☐ 48 x 48	**AL1919HD**
☐ 41 x 46	**AL1618HD**	☐ 51 x 43	**AL2017HD**
☐ 43 x 43	**AL1717HD**	☐ 51 x 46	**AL2018HD**



○ ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	**1RHE1414C-SR**	☐ 43 x 43	43 x 41	**1RHE1716C-SR**
☐ 35 x 40	36 x 38	**1RHE1415C-SR**	☐ 43 x 45	43 x 43	**1RHE1717C-SR**
☐ 35 x 43	36 x 41	**1RHE1416C-SR**	☐ 43 x 48	43 x 46	**1RHE1718C-SR**
☐ 37,5 x 40	38 x 38	**1RHE1515C-SR**	☐ 43 x 53	43 x 51	**1RHE1720C-SR**
☐ 37,5 x 43	38 x 41	**1RHE1516C-SR**	☐ 45 x 43	46 x 41	**1RHE1816C-SR**
☐ 37,5 x 45	38 x 43	**1RHE1517C-SR**	☐ 45 x 45	46 x 43	**1RHE1817C-SR**
☐ 40 x 40	41 x 38	**1RHE1615C-SR**	☐ 45 x 48	46 x 46	**1RHE1818C-SR**
☐ 40 x 43	41 x 41	**1RHE1616C-SR**	☐ 45 x 53	46 x 51	**1RHE1820C-SR**
☐ 40 x 45	41 x 43	**1RHE1617C-SR**	☐ 50 x 45	51 x 43	**1RHE2017C-SR**
☐ 40 x 48	41 x 46	**1RHE1618C-SR**	☐ 50 x 48	51 x 46	**1RHE2018C-SR**
☐ 40 x 53	41 x 51	**1RHE1620C-SR**	☐ 50 x 53	51 x 51	**1RHE2020C-SR**

○ ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	**2RHE1414C**	☐ 43 x 43	43 x 41	**2RHE1716C**
☐ 35 x 40	36 x 38	**2RHE1415C**	☐ 43 x 45	43 x 43	**2RHE1717C**
☐ 35 x 43	36 x 41	**2RHE1416C**	☐ 43 x 48	43 x 46	**2RHE1718C**
☐ 37,5 x 40	38 x 38	**2RHE1515C**	☐ 43 x 53	43 x 51	**2RHE1720C**
☐ 37,5 x 43	38 x 41	**2RHE1516C**	☐ 45 x 43	46 x 41	**2RHE1816C**
☐ 37,5 x 45	38 x 43	**2RHE1517C**	☐ 45 x 45	46 x 43	**2RHE1817C**
☐ 40 x 40	41 x 38	**2RHE1615C**	☐ 45 x 48	46 x 46	**2RHE1818C**
☐ 40 x 43	41 x 41	**2RHE1616C**	☐ 45 x 53	46 x 51	**2RHE1820C**
☐ 40 x 45	41 x 43	**2RHE1617C**	☐ 50 x 45	51 x 43	**2RHE2017C**
☐ 40 x 48	41 x 46	**2RHE1618C**	☐ 50 x 48	51 x 46	**2RHE2018C**
☐ 40 x 53	41 x 51	**2RHE1620C**	☐ 50 x 53	51 x 51	**2RHE2020C**

○ ROHO® HYBRID SELECT® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	**HS1414C**	☐ 43 x 45	43x45	**HS1717C**
☐ 35,5 x 42,5	36x43	**HS1416C**	☐ 43 x 47,5	43x48	**HS1718C**
☐ 38 x 40	38x40	**HS1515C**	☐ 43 x 52,5	43x53	**HS1720C**
☐ 38 x 42,5	38x43	**HS1516C**	☐ 45,5 x 42,5	46x43	**HS1816C**
☐ 38 x 45	38x45	**HS1517C**	☐ 45,5 x 45	46x45	**HS1817C**
☐ 40,5 x 40	41x40	**HS1615C**	☐ 45,5 x 47,5	46x48	**HS1818C**
☐ 40,5 x 42,5	41x43	**HS1616C**	☐ 45,5 x 52,5	46x53	**HS1820C**
☐ 40,5 x 45	41x45	**HS1617C**	☐ 51 x 42,5	51x43	**HS2016C**
☐ 40,5 x 47,5	41x48	**HS1618C**	☐ 51 x 45	51x45	**HS2017C**
☐ 40,5 x 52,5	41x53	**HS1620C**	☐ 51 x 47,5	51x48	**HS2018C**
☐ 43 x 42,5	43x43	**HS1716C**	☐ 51 x 52,5	51x53	**HS2020C**

○ ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm — 335,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**1R66C**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**1R910C**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**1R67C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**1R911C**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**1R77C**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**1R108C**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**1R78C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**1R109C**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**1R79C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**1R1010C**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**1R87C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**1R1011C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**1R88C**	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44÷48,5 x 52,5÷57	**1R1012C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**1R89C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**1R119C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**1R810C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**1R1110C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**1R98C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**1R1111C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**1R99C**	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5÷52,5 x 52,5÷57	**1R1112C**

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo EGO

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

○ ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm — 335,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**1R66LPC**	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**1R99LPC**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**1R67LPC**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**1R910LPC**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**1R77LPC**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**1R911LPC**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**1R78LPC**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**1R108LPC**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**1R79LPC**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**1R109LPC**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**1R87LPC**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**1R1010LPC**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**1R88LPC**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**1R1011LPC**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**1R89LPC**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**1R119LPC**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**1R810LPC**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**1R1110LPC**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**1R98LPC**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**1R1111LPC**

○ ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**QS66C**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**QS910C**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**QS67C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**QS911C**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**QS77C**	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5÷44 x 52,5÷57	**QS912C**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**QS78C**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**QS108C**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**QS79C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**QS109C**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**QS87C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**QS1010C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**QS88C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**QS1011C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**QS89C**	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44÷48,5 x 52,5÷57	**QS1012C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**QS810C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**QS119C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**QS98C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**QS1110C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**QS99C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**QS1111C**

○ ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22÷26,5 x 26,5÷31	**QS56LPC**	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**QS99LPC**
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**QS66LPC**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**QS910LPC**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**QS67LPC**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**QS911LPC**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**QS77LPC**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**QS108LPC**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**QS78LPC**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**QS109LPC**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**QS79LPC**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**QS1010LPC**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**QS87LPC**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**QS1011LPC**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**QS88LPC**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**QS119LPC**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**QS89LPC**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**QS1110LPC**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**QS810LPC**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**QS1111LPC**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**QS98LPC**			

○ ROHO® CONTOUR SELECT® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**CS78C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**CS911C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**CS88C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**CS109C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**CS89C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**CS1010C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**CS810C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**CS1011C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**CS98C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**CS119C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**CS99C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**CS1110C**
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**CS910C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**CS1111C**

○ ROHO® ENHANCER® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**ENH88C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**ENH109C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**ENH89C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**ENH1010C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**ENH98C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**ENH1011C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**ENH99C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**ENH1110C**
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**ENH910C**			

Carrozzina : Progeo EGO - Rev. 2023.0	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

Stampate il

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968
Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo EGO

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W)
Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W)
Display a colori con pulsantiera
Limite di velocità massima impostabile da display
5 livelli di velocità selezionabili
10 livelli di accelerazione selezionabili da display
Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa)

Leva di comando freno a disco ed elettronico
Freno motore (regolabile in 10 livelli da display)
Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display)
Recupero energia in frenata

Gestione messaggi di errore da display (con registro storico)
Segnalatore acustico retromarcia
Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km
Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km
Caricabatteria 48V

Retromarcia
Ingresso USB
Cavalletto di stazionamento
Parafango ruota
Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED

(Software certificato)

○ **Mototronik** 10979 **3.800,00**

Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario
Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozzina elettrica ad uso interno/esterno
oppure
Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine

Manubrio

☆ Comandi STANDARD



☆ Acceleratore a pollice e Leva di comando freno a disco ed elettronico (Destra)

○ Acceleratore a manopola e Leva di comando freno a disco ed elettronico ○ Destra 10913 **40,00**
○ Sinistra 10914 **40,00**

○ **Comandi per TETRAPLEGICI** 10905 **490,00**
Manubrio PUSH&PULL

☆ **MOTOTRONIK Ruota 12"**
Motore 250W (potenza massima 750W)
Velocità massima secondo norma di legge





○ **MOTOTRONIK Ruota 14"** 10903 **440,00**
Motore 1000W (potenza massima 1500W)
Velocità massima secondo norma di legge

Batteria

☆ Batteria 48V - 5,8Ah *Autonomia fino a 25 km*

○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah *Autonomia fino a 50 km* 10904 **330,00**

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968
Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo EGO

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Accessori

○ Prolunga manubrio (avvicinamento guida) Regolabile da 15cm fino a 23cm		10907	190,00
○ Leva sgancio facilitato gruppo motore Consigliato con manubrio per tetraplegici		10915	80,00
○ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah Autonomia fino a 15km Omologata per trasporto aereo		10906	600,00
○ Faro FULL LED (alta intensità) Incorporato sul cupolino		10908	110,00
○ Specchietto retrovisore	○ Destro	10909	40,00
	○ Sinistro	10909	40,00
○ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KLICKfix®)		10912	200,00
○ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KLICKfix®) (Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)		10910	300,00
○ Sacca da trasporto		10916	150,00

Note

Carrozzina : Progeo EGO - Rev. 2023.0

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968
Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo EGO

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

SMARTDRIVE

SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

○ **SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU**	**MX2-S002**	**4.000,00**
○ **SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU**	**MX2-S003**	**4.000,00**
○ **SPEED CONTROL DIAL - EU**	**MX2-S001**	**4.250,00**

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

○ **SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU**	**MX2-S005**	**4.100,00**
○ **SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU**	**MX2-S006**	**4.100,00**
○ **SPEED CONTROL DIAL - EU**	**MX2-S004**	**4.350,00**

SWITCH CONTROL	SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)	SPEED CONTROL DIAL
	Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.	Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO PIEGHEVOLE
Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 22" - 24"	**MX2-443-C**	
☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 25"	**MX2-453-C**	
☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 26"	**MX2-463-C**	

PUSHTRACKER

☆ SENZA Push Tracker	**MX2-NOPT**	

☐ Userò il mio Apple Watch (non fornito da Permobil)
- Configurazione semplice e veloce
- Maggiore visibilità dello schermo
- Prestazioni della batteria migliorate
- App gratuita su Apple Store
- Compatibile con Apple Watch 5 e successivi, IOS8 e successivi.

○ PushTracker E3 Basic — **MX2-33P** — **250,00**
- Nessun telefono/Wi-Fi richiesto
- App precaricate per una facile configurazione in pochi minuti
- Più piccolo, più leggero e più comodo
- Migliore durata della batteria
- Più reattivo ed efficiente

○ PushTracker E3 — **MX2-33S** — **250,00**
- Richiede l'installazione e configurazione completa da parte dell'utente
- Connesso con il tuo telefono cellulare ha tutte le funzionalità di uno Smartwatch.

Accessori

○ Borsa da trasporto — **MX2SD-BAG** — **60,00**

○ Maniglia universale imbottita — **MX2-986** — **20,00**
Maniglia universale imbottita

Carrozzina : Progeo EGO - Rev. 2023.0	**Prezzo IVA esclusa** da sommare al prezzo di listino	**Pagina da inviare se sono stati scelti optional**
		☆ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
		☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
		○ optional (sommare il prezzo a quello di listino)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968
Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com