

Data

Utilizzatore

Timbro ditta

Responsabile

Misure carrozzina

Larghezza sedile (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48
Profondità sedile (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5
Distanza pedana (DP)	(Distanza tela sedile - piatto pedana) ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA					
Assetto	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Prudente	<input type="checkbox"/> Attivo	<input type="checkbox"/> Estremo		
Altezza schienale (TS)	Val.Standard 36(min 30-max 54)					
Crociera (nera)	<input checked="" type="checkbox"/> Singola	<input type="checkbox"/> Doppia(Non larghezze sedile 33-36)				
ALTEZZA ANTERIORE (STD 49) - ALTEZZA POSTERIORE (STD 44)						

Telaio posteriore

Telaio in alluminio		<input checked="" type="checkbox"/> Telaio standard in alluminio - Stesso colore del telaio anteriore La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm campanatura <input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 3°	
		<input type="checkbox"/> Telaio in alluminio DYNAMIC 2.0 - (SOLO COLORE NERO) La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm Schienale regolabile in inclinazione (±9°) Esclude l'installazione del: Freno a tamburo per accompagnatore campanatura <input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°	09955 250,00
Telaio titanio TMAX		<input type="checkbox"/> Telaio anteriore + Telaio posteriore in Titanio T MAX La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm <u>Spazzolato non verniciato</u> <u>Riduzione del peso circa 450gr</u> campanatura <input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 3°	06858 550,00

Telaio anteriore

- Telaio corto - Ideale con Profondità sedile (PS) 35 - 37,5
- Telaio medio - Ideale con Profondità sedile (PS) 40 - 42,5
- Telaio lungo - Ideale con Profondità sedile (PS) 45 - 47,5

Angolo Telaio

110°

100°

Colore telaio (in alluminio)

- Nero opaco
- Nero lucido (Disponibile fino a Aprile 2020)
- Argento brillante
- Antracite brillante
- Azzurro brillante
- Blu china brillante
- Fuxia brillante
- Arancio brillante
- Lime brillante
- Bianco perlato
- Rosso brillante

Colour set: Ruote posteriori e forcelle anteriori - Abbinabile solo con:Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo

<input checked="" type="checkbox"/> Nero lucido	22" 24" 25" 26"	
<input type="checkbox"/> Argento brillante	22" 24"	00833 100,00
<input type="checkbox"/> Antracite brillante	24"	00833 100,00
<input type="checkbox"/> Arancio brillante	22" 24"	00833 100,00
<input type="checkbox"/> Fuxia brillante	22" 24"	00833 100,00
<input type="checkbox"/> Azzurro brillante	22" 24"	00833 100,00
<input type="checkbox"/> Rosso brillante	22" 24"	00833 100,00
<input type="checkbox"/> Lime brillante	22" 24"	00833 100,00
<input type="checkbox"/> Bianco perlato	24"	00833 100,00

Ruote anteriori

<input checked="" type="checkbox"/> 5" Piena Soft		
<input type="checkbox"/> 4" Piena Soft		
<input type="checkbox"/> 3" Sport		
<input type="checkbox"/> 6" Piena Soft	(Disponibile solo con telaio angolo 110°)	
<input type="checkbox"/> 6" Pneumatica	(Disponibile solo con telaio angolo 110°)	
<input type="checkbox"/> 7" Piena Soft	(Disponibile solo con telaio angolo 110°)	
<input type="checkbox"/> 3" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	06824 100,00
<input type="checkbox"/> 4" Active Sport (stretta)	(Cerchio in lega di alluminio)	01398 100,00
<input type="checkbox"/> 4" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	03943 100,00
<input type="checkbox"/> 5" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	07518 100,00

<u>Data</u>	<u>Commissa</u>	<u>Italia</u>	<u>Utilizzatore</u>	<u>Indirizzo</u>
-------------	-----------------	---------------	---------------------	------------------

Ruote posteriori

<input checked="" type="checkbox"/> 24" Superleggera Standard Progeo					
<input type="checkbox"/> 22" Superleggera Standard Progeo					
<input type="checkbox"/> 25" Superleggera Standard Progeo		(solo colore nero)			
<input type="checkbox"/> 26" Superleggera Progeo		(solo colore nero)			
<input type="checkbox"/> 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	Riduzione del peso circa 450gr.			04383	700,00
<input type="checkbox"/> 24" Superleggera "Spinergy LX"				01685	700,00
<input type="checkbox"/> 24" Superleggera "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Raggi bianchi e mozzo nero		<input type="checkbox"/> Raggi e mozzo neri	07846	700,00
<input type="checkbox"/> 25" Superleggera "Spinergy LX"				02101	700,00
<input type="checkbox"/> 25" Superleggera "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Raggi bianchi e mozzo nero			07847	700,00
<input type="checkbox"/> 26" Superleggera "Spinergy LX"				02102	700,00
<input type="checkbox"/> 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)				01392	180,00
<input type="checkbox"/> 22" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio nero)				03385	290,00
Disponibile solo con campanatura 0°					
Non disponibile con Telaio Dynamic 2.0°					
<input type="checkbox"/> 24" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio nero)				03384	290,00
Disponibile solo con campanatura 0°					
Non disponibile con Telaio Dynamic 2.0°					
<input type="checkbox"/> Monoguida per emiplegici - (ruote da 24" corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio) - campanatura 0°					
	<input type="checkbox"/> Destra	<input type="checkbox"/> Sinistra		02103	320,00

Copertura ruota posteriore

<input checked="" type="checkbox"/> Liscio Alta Pressione	(22"-24"-25"-26")				
<input type="checkbox"/> Tassellato Alta Pressione	(24")				
<input type="checkbox"/> Marathon Plus	(24"-25")	con protezione anti foratura		01669	50,00
<input type="checkbox"/> Copertura piena Kik Mako - Colore Nero	(24")			01041	100,00
<input type="checkbox"/> Copertura piena Kik Mako - Colore Grigio	(24")			01751	100,00
<input type="checkbox"/> Copertura piena - Colore Grigio	(22")			04181	80,00

Cerchi di spinta - Distanza ruota

★ 3 cm □ 4 cm

<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio	(22"-24"-25"-26")				
<input type="checkbox"/> Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)		09170	100,00
<input type="checkbox"/> Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)		01684	120,00
<input type="checkbox"/> Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)		00016	220,00
<input type="checkbox"/> Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)		00017	250,00
<input type="checkbox"/> Max Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)		00834	280,00
<input type="checkbox"/> Ergo Para	(24")			00632	280,00
<input type="checkbox"/> SURGE LT	(24"-25")	Profilo ovale con inserto in gomma		06427	290,00
<input type="checkbox"/> Timone (24")	(24")			00693	160,00
<input type="checkbox"/> Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22"- 24" - 26")		04050	130,00


Freni


<input checked="" type="checkbox"/> Freno leva curva da spingere			
<input type="checkbox"/> Freno leva dritta da spingere			
<input type="checkbox"/> Freno leva dritta da tirare			
<input type="checkbox"/> Freno Sport		06428	100,00
<input type="checkbox"/> Freno con leva prolungata da spingere		01949	50,00
<input type="checkbox"/> Freno con leva prolungata da tirare		03372	50,00


Data _____ Italia _____
 Commessa _____ Utilizzatore _____
 Indirizzo _____

Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3

- ☆ Pedana sdoppiata in plastica, regolabile in inclinazione
 (Distanza pedana minima possibile 33cm.) ☆2/3 interna □ 2/3 esterna 

- Pedana chiudibile autom. a libro, regolabile in profondità e inclinazione
 (Distanza pedana minima possibile 30cm.) □ interna ☆ 2/3 interna □ esterna 
- Distanza pedana minima possibile 25cm. Disponibile solo con Sistema multifunzione rotativo - 03945 150,00

- Pedana unica alzabile regolabile in profondità e inclinazione
 (Distanza pedana minima possibile 30cm.) □ interna ☆2/3 interna □ esterna 
- Distanza pedana minima possibile 25cm. Disponibile solo con Sistema multifunzione rotativo - 03945 150,00

- Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione
 (Distanza pedana minima possibile 30cm.) □ interna ☆2/3 interna □ 2/3 esterna □ esterna 
- Pedana unica in carbonio alzabile, regolabile in inclinazione e girevole
 (Distanza pedana minima possibile 30cm.) ☆ interna □ esterna  03291 220,00
- Pedana COMPACT, chiudibile autom. a libro, regolabile in profondità e inclinazione
 Distanza pedana minima possibile 35cm. ☆ interna □ esterna  09957 200,00

Protezione vestiario

Protezione vestiario - FISSA

- ☆ Parafango in ABS  03946 250,00
- Protezione dritta ABS 08918 250,00
- Parafango Carbonio
- Protezione dritta Carbonio

Protezione vestiario - ESTRAIBILE

- Parafango estraibile in ABS 08921 100,00
- Protezione estraibile dritta in ABS 08921 100,00
- Parafango estraibile in carbonio 08919 350,00
- Protezione estraibile dritta in carbonio 08920 350,00

Braccioli

- Braccioli Tubolari (Girevoli estraibili regolabili in altezza) 
 - Supporto standard (Non con telaio Dynamic) 04828 140,00
 - Supporto in acciaio con aggancio di sicurezza 00694 200,00

Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata

- Braccioli Desk PROGEO (Estraibili regolabili in altezza) 
 - Non disponibile con Telaio Dynamic 2.0 + campanatura 4° 09956 180,00

- Braccioli Flip-up Regolabili in altezza e lunghezza - Alzabili, girevoli estraibili  01675 180,00

- Braccioli estraibili con protezione dritta in ABS 08881 180,00

- Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio 08882 360,00

Tipo imbottitura da montare sul bracciolo scelto

- ☆ Imbottitura STANDARD
- Imbottitura avvolgente (30x6 cm.) 04104 50,00

Rehateam s.r.l. - Vicolo Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484667 / +39.0422.484661 / +39.0422.484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data	Commissa	Italia	Utilizzatore	Indirizzo
-------------------	-----------------------	---------------	---------------------------	------------------------

Accessori			
<input type="checkbox"/> Imbottitura paracolpi telaio anteriore		07058	40,00
<input type="checkbox"/> Patella di raccordo schienale/tela sedile		10241	15,00
<input type="checkbox"/> Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)		09811	100,00

Optional 1			
<input type="checkbox"/> Ruote ascensore		00836	120,00
<input type="checkbox"/> Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)		
	<input type="checkbox"/> Destra	00023	100,00
	<input type="checkbox"/> Sinistra	00024	100,00
<input type="checkbox"/> Aiuto ribaltamento	<input type="checkbox"/> Destro	00025	60,00
	<input type="checkbox"/> Sinistro	01046	60,00
<input type="checkbox"/> Porta stampelle	<input type="checkbox"/> Destro	00838	60,00
	<input type="checkbox"/> Sinistro	00837	60,00

Optional 2			
<input type="checkbox"/> Tetracrip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)	03947	140,00
<input type="checkbox"/> Piastra arretramento ruota posteriore	(Non con telaio Dynamic 2.0)	01950	140,00
<input type="checkbox"/> Boccola aggiuntiva uso ciclone	(Non con telaio Dynamic 2.0)	00506	60,00
<input type="checkbox"/> Maniglie di spinta per accompagnatore	(Regolabili in altezza ed estraibili)	01048	150,00
<input type="checkbox"/> Schienale con maniglie ribaltabili		02958	200,00
<input type="checkbox"/> Cinghia di bretellaggio		04103	100,00
<input type="checkbox"/> Cinghia pelvica di ancoraggio		03972	50,00
<input type="checkbox"/> Tavolino (estraibile)		00508	220,00
<input type="checkbox"/> Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)	00013	30,00
<input type="checkbox"/> Poggiatesta Super Head Multiadattabile	(sistema pieghevole con la carrozzina)	04049	360,00
<input type="checkbox"/> Spinta laterale	<input type="checkbox"/> Destra	02097	200,00
Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO	<input type="checkbox"/> Sinistra	02098	200,00
<input type="checkbox"/> Copriraggi Nero	(22"-24")	01043	120,00
<input type="checkbox"/> Copriraggi Trasparente	(22"-24")	00835	120,00
<input type="checkbox"/> Copriraggi Colorato Progeo Design	(22"-24")	00019	140,00
<input type="checkbox"/> Copriraggi Dragon	(22"-24")	02106	140,00

Kit aggiuntivo			
<input type="checkbox"/> Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)	03378	400,00
<input type="checkbox"/> Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)	09357	700,00

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n. 225867 - Iscr. Trib. TV n. 41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data _____ Compressa _____ Italia Utilizzatore _____ Indirizzo _____

PHYSIO - Schienale posturale

- Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm Altezza 25 33 41 05308 **810,00**
 Altezza 52 05309 **860,00**



Ala di contenimento laterale A=alta B=bassa

- Guscio ALLUMINIO - Contenimento laterale DEEP 15cm Altezza 25 33 41 05310 **860,00**
H25 non disponibile per larghezza 39-42-45-48



Altezza 52 05311 **910,00**

Ala di contenimento laterale A=alta B=bassa

- Guscio CARBONIO - Contenimento laterale STANDARD 7,5cm Altezza 25 33 41 05312 **930,00**



Ala di contenimento laterale A=alta B=bassa


FODERA

☆ Fodera con copertura in tessuto parte posteriore schienale e bordature realizzate con tessuto rifrangente.



- Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole
Non disponibile su schienale Physio con Contenimento laterale DEEP e con Guscio in Carbonio

Montaggio interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile (0 ÷ -1,5cm)



Grande (17,5x11,5)


- Sinistro **05646** Destro **05647**

Piccolo (14x9,5)

- Sinistro **05642** Destro **05643**

Kit aggiuntivo per montaggio interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile (-8,5 ÷ -

Montaggio interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile (-4 ÷ -5,5cm)




Grande (17,5x11,5)

- Sinistro **05646** Destro **05647**

Piccolo (14x9,5)

- Sinistro **05642** Destro **05643**

Montaggio interno rispetto alla larghezza dello schienale, regolabile (-8,5 ÷ -10cm)



Grande (17,5x11,5)

- Sinistro **05646** Destro **05647** **160,00**

Piccolo (14x9,5)

- Sinistro **05642** Destro **05643** **160,00**

(con kit aggiuntivo) **160,00**

- Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera
Non disponibile su schienale Physio altezza 25 e con Guscio in Carbonio



- Grande (34x14) 05648 **360,00**
 Piccolo (28x14)

POSSIBILE CONFIGURAZIONE CON SCHIENALE PROGEO BY TARTA

vedere e compilare scheda ordine dedicata

(allegando alla presente la scheda d'ordine Tarta la carrozzina verrà fornita con lo schienale scelto già installato)



Data	Commissa	Italia Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	------------------------------	-----------------


Schienali tensionabili con imbottitura a nido d'ape STIMULITE

Schienale tensionabile (H imbottitura 41cm)



05173 **650,00**

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

<input type="radio"/> Classic H 7 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00035	<input type="checkbox"/> 38x38 00036	<input type="checkbox"/> 38x41 01052	<input type="checkbox"/> 41x41 00037		630,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00840	<input type="checkbox"/> 46x41 00698	<input type="checkbox"/> 46x46 00038			
<input type="radio"/> Anatomico Posturale H 10 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00056	<input type="checkbox"/> 38x38 00696	<input type="checkbox"/> 38x41 00032	<input type="checkbox"/> 41x41 00033		630,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 01050	<input type="checkbox"/> 46x41 00034	<input type="checkbox"/> 46x46 01051			
<input type="radio"/> Slimline sagomato H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00854	<input type="checkbox"/> 38x38 00707	<input type="checkbox"/> 38x41 00083	<input type="checkbox"/> 41x41 01073		560,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00085	<input type="checkbox"/> 46x41 01074	<input type="checkbox"/> 46x46 01075			
<input type="radio"/> Sport H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00053	<input type="checkbox"/> 38x38 00054	<input type="checkbox"/> 38x41 01060	<input type="checkbox"/> 41x41 01061		520,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00057	<input type="checkbox"/> 46x41 01062	<input type="checkbox"/> 46x46 00846			
<input type="radio"/> Silver H 3,5 cm.	<input type="checkbox"/> 41x41 00641	<input type="checkbox"/> 41x46 01353	<input type="checkbox"/> 46x41 00642	<input type="checkbox"/> 46x46 01022		450,00

Misura cliente Larghezza cm.
Profondità cm.

Supporto lombare STIMULITE



00064 **190,00**

Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento




04066 **170,00**

Note

Allegato scheda tecnica ordine carrozzina Exelle

TABELLE DI RIFERIMENTO

1	ALTEZZA ANTERIORE	
Con telaio chiuso (95°) max. ruota anteriore da 5"		
Ruote anteriori	ALTEZZA ANTERIORE min. max	
3"	41	52
4"	42	53
5"	44	54
6"	48	55
7"	49	56
Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da Rehateam, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina		

2	ALTEZZA POSTERIORE				
Telaio posteriore	Ruote posteriori				
	22"	24"	25"	26"	
STANDARD 	Piastra dritta 	min. 37 max 45	min. 39 max 47	min. 40 max 48	min 41 max 49
	Piastra sagomata 	min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53
DYNAMIC 2.0 		min. 36 max 49	min. 38 max 51	min. 39 max 52	min. 40 max 53

3	Tipo Pedana	Distanza pedana	
		Angolo Telaio 110°	Angolo Telaio 100°
	Pedana sdoppiata in plastica	min. 33	min. 31
	Pedana chiudibile autom. a libro	min. 30	min. 28
	Pedana chiudibile autom. a libro , con sistema rotativo multifunzione	min. 25	min. 23
	Pedana unica alzabile	min. 30	min. 28
	Pedana unica alzabile , con sistema rotativo multifunzione	min. 25	min. 23
	Pedana unica alzabile in alluminio	min. 30	min. 28
	Pedana unica in carbonio	min. 30	min. 28
Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna			
ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA			

4	Ruote posteriori	
	Modello	Caratteristiche
	22" Superleggere Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)
	24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)
	24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)
	24" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
	24" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti) - (mozzo, cerchio e 18 raggi tondi neri)
	24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) - (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)
	24" Fuoristrada	(solo colore nero) - (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)
	25" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
	25" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti)
	26" Superleggera Progeo	(solo colore nero)
	26" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)