

# **FUZE T50**

## Carrozzina manuale con basculamento fino a 50°

## Modulo d'ordine

#### Configurazione standard

€ 2.040

- Telaio e Seduta Regolabili (Colore Gloss Black Shimmer)
- Ganci di trasporto ISO7176-19
- Braccioli estraibili regolabili in altezza, imbottiti
- Base seduta in alluminio
- Ruote anteriori piene 8" x 1/4"
- Ruote posteriori in composito da 24" con copertura piena in uretano
- · Corrimano in alluminio
- · Freni push to lock
- · Ruote antiribaltamento
- · Maniglione di spinta diritto
- Altezza schienale 50 cm
- Schienale abbattibile
- Angolazione schienale regolabile (90°-122°) impostata a 98°
- Senza rivestimento schienale
- Leva basculamento accompagnatore
- Basculamento regolabile (0°-50°) impostato a 5°-40°
- Pedane SA estraibili con angolo a 70°
- · Poggiapiedi regolabili in angolazione
- Fermatalloni
- Portata massima 113 kg



Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142

 $L'immagine\ potrebbe\ discostarsi\ dalla\ configurazione\ standard.$ 

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

 $Qualora\ non\ venissero\ effettuate\ scelte\ nella\ scheda\ d'ordine\ verr\`a\ inviato\ il\ prodotto\ nella\ configurazione\ standard.$ 

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine	Preventivo
--------	------------

Legenda simboli: ● Standard Q Onzione senza sovranrezzo □ Onzione a nagamento

Legenda simboli: ● Standard 〇 Opzione	senza sovraprezzo 🗆 Opzione a pagamento
Dati di fatturazione	Dati di spedizione
Ragione sociale:	(se diversi da quelli di fatturazione)
Indirizzo:	Indirizzo:
Comune:	Comune:
CAP e Provincia:	CAP e Provincia:
E-mail:	E-mail:
Telefono:	Telefono:
Vs Riferimenti Ordine	Contatti per l'ordine
Numero d'ordine:	Tecnico Ortopedico:
Data ordine:	Cellulare:
Codici di Repertorio	Referente Acquisti:
571267 (Seggiolone polifunzionale) 808087 (Sistemi di postura modulari e su misura)	Telefono:



TEL	AIO		
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1501000	Carrozzina Fuze T50 con Basculamento Manuale a 50°	STD
•	PDG-1502025	<b>Telaio Regolabile</b> Portata massima 113 kg. Selezionare una delle larghezze seduta regolabili più avanti.	STD
	PDG-1502010	Upgrade Telaio Heavy Duty Fisso  Portata massima 136 kg. Selezionare una delle larghezze seduta bariatriche più avanti.	€ 450
	PDG-2601008	Upgrade Telaio Narrow Riduce la larghezza totale della carrozzina alla larghezza della seduta + soli 10 cm. Selezionare una delle larghezze seduta regolabili più avanti.	€ 190
•	PDG-1502300	Ganci di Sicurezza per Trasporto (TTDS)  Il TTDS comprende 4 ganci di trasporto installati in fabbrica. Il TTDS è stato testato secondo ANS/RESNA WC 19. Consultare il manuale d'uso e manutenzione per i dettagli completi. Testato per una portata massima di 136 kg.  Non compatibile con Telaio Heavy Duty con portata massima di 180 kg.	STD
Colo	ri Telaio		
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1505001	Colore Telaio Gloss Black Shimmer (Nero Lucido Luccicante)	STD
	PDG-1505000	Colore Telaio Red Tracer (Rosso)	€ 350
	PDG-1505006	Colore Telaio Blue Shimmer (Blu Luccicante)	€ 350
	PDG-1505007	Colore Telaio Gloss White (Bianco Lucido)	€ 350
	PDG-1505008	Colore Telaio Dark Titanium (Titanio Scuro)	€ 350
	PDG-1505003	Colore Telaio Fine Texture Black (Nero)	€ 350
	PDG-1505002	Colore Telaio Silver (Argento)	€ 350
	PDG-1505004		€ 350
	PDG-1505005	Colore Telaio Karl's Imagination (Verde Lime)	€ 350
	PDG-1505009	Colore Telaio Geyser Green (Verde Salvia)	€ 350
	PDG-1505010	Colore Telaio Lollypop Blue (Blu Lecca-lecca)	€ 350
	PDG-1505011	Colore Telaio Lollypop Red (Rosso Lecca-lecca)	€ 350
	PDG-1505012	Colore Telaio Bubble Gum Pink (Rosa Gomma da Masticare)	€ 350
	PDG-1505013	Colore Telaio Berry Purple (Viola Bacca)	€ 350
		Colore Telaio Daffodil Yellow (Giallo Narciso)	€ 350
	PDG-1505200	Colore Telaio Personalizzato - Indicare RAL:	€ 350
SED	UTA		
Base	e Seduta		
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1508001	Base Seduta in Alluminio	STD
Larg	hezze Seduta F	Larghezza complessiva della carrozzina è di +19 cm con ruote post di +21 cm con ruote posteri	
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
O	PDG-1503215	Larghezza seduta da 38 cm a 50 cm - Impostata a 38 cm	NCO
O	PDG-1503216	Larghezza seduta da 38 cm a 50 cm - Impostata a 40 cm	NCO
O	PDG-1503217	Larghezza seduta da 38 cm a 50 cm - Impostata a 43 cm	NCO
O	PDG-1503218	Larghezza seduta da 38 cm a 50 cm - Impostata a 45 cm	NCO
O	PDG-1503219	Larghezza seduta da 38 cm a 50 cm - Impostata a 48 cm	NCO
0	PDG-1503220	Larghezza seduta da 38 cm a 50 cm - Impostata a 50 cm	NCO



Larg	ghezze Seduta F	Portata r Fisse - Telaio Heavy Duty Fisso Obbligo selezione Upgrade Telaio Heavy	nassıma: 136 kg Duty a pagina 2
	CODICE	DESCRIZIONE	
0	PDG-HD20	Larghezza seduta da 50 cm	NCO
0	PDG-HD21	Larghezza seduta da 53 cm	NCO
0	PDG-HD22	Larghezza seduta da 56 cm	NCO
0	PDG-HD23	Larghezza seduta da 58 cm	NCO
Larg	ghezze Seduta F	Larghezza complessiva della carrozzina e di +10 cm con le ruo	te posteriori da 12"
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
O	PDG-2603216	Larghezza seduta da 40 cm a 48 cm - Impostata a 40 cm	NCO
0	PDG-2603217	Larghezza seduta da 40 cm a 48 cm - Impostata a 43 cm	NCO
O	PDG-2603218	Larghezza seduta da 40 cm a 48 cm - Impostata a 45 cm	NCO
0	PDG-2603219	Larghezza seduta da 40 cm a 48 cm - Impostata a 48 cm	NCO
O	PDG-2603320	Larghezza seduta da 48 cm a 50 cm - Impostata a 50 cm	NCO
Prof	fondità Seduta	Regolabili	
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
O	PDG-1504015	Profondità seduta 38 cm	NCO
0	PDG-1504016	Profondità seduta 40 cm	NCO
0	PDG-1504017	Profondità seduta 43 cm	NCO
0	PDG-1504018	Profondità seduta 45 cm	NCO
0	PDG-1504019	Profondità seduta 48 cm	NCO
O	PDG-1504020	Profondità seduta 50 cm	NCO
Alte	zze Seduta per	Telaio Standard e Heavy Duty  Può variare di +/- 2cm a seconda del t	ipo di settaggio

Verificare in tabella le altezze seduta disponibili in corrispondenza alla combinazione tra misure di ruote posteriori ed anteriori e selezionare sullo spazio bianco d'interesse.

							RU	OTA A	NTERIC	ORE		_			
				5"x1 ¾	"				6"x1 ¾	'			8"x	1 ¼"	
ALTEZZA S DA TER		33 cm	36 cm	38 cm	41 cm	43 cm	36 cm	38 cm	41 cm	43 cm	46 cm	41 cm	43 cm	46 cm	48 cm
ORE	12"														
RUOTA POSTERIORE	16"														
Post	20"														
TA	22"														
RUC	24"														

## Altezze Seduta per Telaio Narrow

Verificare in tabella le altezze seduta disponibili in corrispondenza alla combinazione tra misure di ruote anteriori e posteriori da 12" e selezionare lo spazio bianco d'interesse.

					RUOT	A ANTE	RIORE				
	5"x	1 ¼"		6"x	1 ¼"				8"x1 ¼		
ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	40 cm	43 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	40 cm	43 cm	45 cm	48 cm	50 cm
RUOTA POSTERIORE DA 12"											



PAC	CHETTI POS	TURALI PER FUZE T50 Pacchetti non s	com	ponibili
		NOTA BENE: Pacchetto minimo composto da Schienale e A	ppo	ggiatesta
	Stealth Products	COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO	P	REZZO
		Schienale ADI in Alluminio - 🗆 H 40 cm 🗅 H 46 cm 🗅 Profilo Attivo 🗅 Profilo Avvolgente Appoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - 🗅 Medium 🗅 Large	€	990
		Cuscino Solution	€	150
		☐ Spinte Laterali Fisse Lato ☐ DX ☐ SX Prezzo Cad. ☐ Spinte Laterali Swing Away Lato ☐ DX ☐ SX Prezzo Cad.	€	150 220
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		NOTA BENE: Pacchetto minimo composto da Schienale e A		
v	ARILITE	COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO  Sebianala Jan D. Dann D. Tall	P	REZZO
		Schienale Icon □ Deep □ Tall Appoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - □ Medium □ Large	€	1.080
		Cuscino ☐ Meridian Wave CPB ☐ Evolution Wave PSV CPB	€	320
		☐ Spinte Laterali Fisse Lato ☐ DX ☐ SX Prezzo Cad. ☐ Spinte Laterali Swing Away Lato ☐ DX ☐ SX Prezzo Cad.	€	100 185
R		NOTA BENE: Pacchetto minimo composto da Schienale e A	ppo	ggiatesta
		COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO	P	REZZO
		Schienale Grande  Profilo Attivo  Profilo Avvolgente	€	1.080
		Appoggiatesta Comfort dotato di staffa fissa - □ Medium □ Large Cuscino □ Forward □ Java	€	310
		□ Spinte Laterali Fisse Lato □ DX □ SX Prezzo Cad.	€	150
		☐ Spinte Laterali Swing Away Lato ☐ DX ☐ SX Prezzo Cad.	€	235
POS	SIZIONAMEN	ITO BODYPOINT		
	CODICE	DESCRIZIONE	P	REZZO
	CODICE BO-HB216**	<b>DESCRIZIONE</b> Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale	P∣	<b>REZZO</b> 106
	BO-HB216**	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale	€	106
SCH	BO-HB216** BO-SH290**	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD	€	106 180
SCH	BO-HB216** BO-SH290**	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD	€ €	106 180
SCH	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale  Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man	€ € iglie	106 180 di spinta
SCH	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale CODICE PDG-1518420	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man  DESCRIZIONE	€ € iglie	106 180 di spinta
Stru	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale CODICE PDG-1518420	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man  DESCRIZIONE Tubi Schienale Altezza 50 cm	€ € iglie	106 180 di spinta REZZO STD
Stru	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale CODICE PDG-1518420 PDG-1518425	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man  DESCRIZIONE Tubi Schienale Altezza 50 cm	€ € iglie	106 180 di spinta REZZO STD
Stru	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale CODICE PDG-1518420 PDG-1518425 ioni Schienale	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale  Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man  DESCRIZIONE  Tubi Schienale Altezza 50 cm  Tubi Schienale Altezza 63 cm  DESCRIZIONE	€ e iglie	106 180 di spinta REZZO STD
Stru	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale CODICE PDG-1518420 PDG-1518425 ioni Schienale CODICE PDG-1518010	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man  DESCRIZIONE Tubi Schienale Altezza 50 cm  Tubi Schienale Altezza 63 cm  DESCRIZIONE	€ € iglie	106 180 di spinta REZZO STD
SCH Stru	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale CODICE PDG-1518420 PDG-1518425 ioni Schienale CODICE PDG-1518010 PDG-1519010	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man  DESCRIZIONE Tubi Schienale Altezza 50 cm  Tubi Schienale Altezza 63 cm  DESCRIZIONE Maniglione di spinta diritto	€ € iglie	106 180 di spinta REZZO STD £ 160  REZZO STD
Stru	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale CODICE PDG-1518420 PDG-1518425 ioni Schienale CODICE PDG-1518010 PDG-1519096	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man  DESCRIZIONE Tubi Schienale Altezza 50 cm  Tubi Schienale Altezza 63 cm  DESCRIZIONE Maniglione di spinta diritto  Maniglione di spinta regolabile in altezza e angol.ne con pulsante esterno	€ € iglie P	106 180 di spinta REZZO STD E 160
SCI- Stru  Opzi	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale CODICE PDG-1518420 PDG-1518425 ioni Schienale CODICE PDG-1518010 PDG-1519096	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man  DESCRIZIONE Tubi Schienale Altezza 50 cm Tubi Schienale Altezza 63 cm  DESCRIZIONE Maniglione di spinta diritto  Maniglione di spinta regolabile in altezza e angol.ne con pulsante esterno  Angolazione schienale regolabile (da 90° a 122°) - Impostata a 98°  Schienale Abbattibile	€ € iglie P	106 180 di spinta REZZO STD E 160 STD E 120 STD
SCI- Stru  Opzi	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale CODICE PDG-1518420 PDG-1518425 ioni Schienale CODICE PDG-1518010 PDG-1519010 PDG-1519096 PDG-1519020	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man  DESCRIZIONE Tubi Schienale Altezza 50 cm Tubi Schienale Altezza 63 cm  DESCRIZIONE Maniglione di spinta diritto  Maniglione di spinta regolabile in altezza e angol.ne con pulsante esterno  Angolazione schienale regolabile (da 90° a 122°) - Impostata a 98°  Schienale Abbattibile	€ € iglie	106 180 di spinta REZZO STD E 160 STD E 120 STD
SCI- Stru  Opzi	BO-HB216** BO-SH290** HIENALE ttura Schienale CODICE PDG-1518420 PDG-1518425 ioni Schienale CODICE PDG-1518010 PDG-1519010 PDG-1519096 PDG-1519020 estimento Schie	Cintura pelvica imbottita a 2 punti - Trazione Doppia - Sgancio Laterale  Bretellaggio PivotFit Statico Serie MD  Misura per altezza tubi schienale: da base seduta a man  DESCRIZIONE  Tubi Schienale Altezza 50 cm  Tubi Schienale Altezza 63 cm  DESCRIZIONE  Maniglione di spinta diritto  Maniglione di spinta regolabile in altezza e angol.ne con pulsante esterno  Angolazione schienale regolabile (da 90° a 122°) - Impostata a 98°  Schienale Abbattibile	€ € iglie	106 180 di spinta REZZO STD £ 160 STD £ 120 STD STD



OP:	ZIONI DELLA	RECLINAZIONE E DEL BASCULAMENTO	
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	PDG-1523310	Schienale reclinabile manualmente Reclinazione massima di 30°. Non compatibile con lo schienale abbattibile. Obbligatorio selezionare il maniglione di spinta regolabile in altezza e angolazione.	€ 750
•	PDG-1523011	Leva di basculamento azionata dall'assistente  Posizionata a destra	STD
•	PDG-1523240	Regolazione del basculamento (0°-50°) - Impostata a 5°-40°	STD
	PDG-1523400	Basculamento elettrico con portata massima di 113 kg Range di basculamento va da 0° a 40°. Include 2 batterie per la ricarica della carrozzina.	€ 1.850
C	PDG-1523431	Switch con pulsante per azionamento del basculamento, montato a DX	NCO
C	PDG-1523432	Switch con pulsante per azionamento del basculamento, montato a SX	NCO
BR	ACCIOLI E IM	BOTTITURE	
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZC
•	PDG-1506114	Braccioli estraibili e regolabili in altezza (da 25 cm a 35 cm)	STD
	PDG-1507100	Imbottiture Braccioli Standard - Desk - 5 cm x 25 cm	€ 40
•	PDG-1507101	Imbottiture Braccioli Standard - Lunghi - 5 cm x 35 cm	STD
	PDG-1507110	Imbottiture Braccioli Soft - Desk - 8 cm x 25 cm Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	€ 95
	PDG-1507111	Imbottiture Braccioli Soft - Lunghi - 8 cm x 30 cm Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	€ 95
	PDG-1507120	Imbottiture Braccioli in Gel - Desk - 5 cm x 30 cm Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	€ 120
	PDG-1507121	Imbottiture Braccioli in Gel - Lunghi - 8 cm x 30 cm Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	€ 120
	PDG-1507130	Imbottitura Bracciolo Comfort con Pad per la mano destra Non compatibili con tavolino. Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	€ 120
	PDG-1507131	Imbottitura Bracciolo Comfort con Pad per la mano sinistra Non compatibili con tavolino. Può interferire con le ruote in alcune configurazioni di basculamento	€ 120
RU	ОТЕ		
Ruo	te Anteriori Pie	ene in Uretano	
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
C	PDG-1511051	Ruote anteriori piene in Uretano 5" x 1 ¼"	NCO
O	PDG-1511061	Ruote anteriori piene in Uretano 6" x 1 ¼"	NCO
•	PDG-1511081	Ruote anteriori piene in Uretano 8" x 1 ¼"	STD
Ruo	te Anteriori Pn	eumatiche	
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	PDG-1511161	Ruote anteriori pneumatiche 6" x 1 ¼"	€ 90
	PDG-1511181	Ruote anteriori pneumatiche 8" x 1 ¼"	€ 90



Ruo	te Posteriori		
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1512012	Ruote posteriori in materiale composito da 12"  Obbligatorio per Telaio Narrow	NCO
0	PDG-1512016	Ruote posteriori in materiale composito da 16"	NCO
O	PDG-1512020	Ruote posteriori in materiale composito da 20"	NCO
O	PDG-1512022	Ruote posteriori in materiale composito da 22"	NCO
•	PDG-1512024	Ruote posteriori in materiale composito da 24"	STD
	PDG-1512120	Ruote posteriori a raggi da 20"	€ 120
	PDG-1512122	Ruote posteriori a raggi da 22"	€ 120
	PDG-1512124	Ruote posteriori a raggi da 24"	€ 90
	PDG-1512224	Ruote posteriori Heavy Duty a raggi da 24"	€ 230
Сор	ertoni Ruote Po	osteriori	
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1514000	Copertoni pieni in Uretano	STD
	PDG-1514010	Copertoni pneumatici Può aumentare l'altezza della seduta di 1,25 cm rispetto a quella dichiarata.	€ 120
Perr	ni		
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1513000	Perni ad estrazione rapida	STD
Corr	imano		
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1515010	Corrimano in Alluminio Disponibili solo con ruote posteriori da 20", 22", e 24"	STD
Fren	i		
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1516010	Freni Utente Push to Lock Per telaio Narrow montati come freno assistente	STD
	PDG-1516020	Freni Utente Pull to Lock Non disponibile per Telaio Narrow.	€ 20
	PDG-1516100	Prolunghe per freni Non compatibile con Freno per Assistente	€ 60
	PDG-1516030	Freno Assistente Push to Lock Non compatibile con Prolunghe per freni	€ 70
	PDG-1516005	Freno a Pedale per Assistente Freno ad attivazione singola montato posteriormente su un solo lato.	€ 350
	PDG-1516300	Kit Freni a Tamburo (include ruote a raggi da 20", corrimano e copertoni pieni)	€ 380
Ruo	te Antiribaltan	nento	
Ruo	te Antiribaltan CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO



PE	DANE		
Ped	ane Swing-Awa	y HS +2cm (5°) o interferisce con bas	culamento a 0°
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1525140	Pedane swing away estraibili con angolo a 70°	STD
•	PDG-1525160	Pedane swing away estraibili con angolo a 90° Includono estensione tubi pedane range da 28 cm a 40 cm. Non compatibili con ruote anteriori da 8"	NCO
	PDG-1525200	Pedane swing away elevabili con poggiapolpacci imbottito	€ 270
Ped	ane Easy Out	Inserimento e rimozione senza sforzo. Nessuna perno o gancio sco	perto sul telaio.
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	PDG-1525410	Pedane Easy Out Fisse con angolo a 70°	€ 90
	PDG-1525420	Pedane Easy Out Regolabili in Angolazione (0°-110°) Impostata a: (incremento di 10°). Regolazione dell'angolo mediante l'allentamento di una vite senza l'uso di attrezzi.	€ 150
Este	nsione Tubi Pe	dane Selezione non necessaria in caso di Pedane Swing Away estraibili c	on angolo a 90°
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1528010	Tubi Pedane Corti:	STD
	PDG-1528020	Tubi Pedane Lunghi:  — Pedane Swing-Away con UL da 38 cm a 48 cm — Pedane Easy Out con UL da 45,5 cm a 61 cm	€ 45
Pog	giapiedi		
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1526020	Poggiapiedi in Alluminio Regolabile in Angolazione	STD
	PDG-1526040	Poggiapiedi Unico Ribaltabile E' necessario selezionare anche Poggiapiedi in Alluminio Regolabile in Angolazione	€ 270
Acce	essori Pedane		
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
•	PDG-1527040	Fermatalloni regolabile in lunghezza Non compatibile con le pedane elevabili.	STD
	PDG-1527010	Poggiapolpacci imbottito per pedane Swing-Away Non compatibile con le pedane swing-away a 90°.	€ 80
<u> </u>	PDG-1527012	Poggiapolpacci imbottito per pedane Easy Out Include uno speciale supporto rinforzato. Non compatibile con le imbottiture in gel.	€ 110
<u> </u>	PDG-1527020	Imbottitura in Gel per Pedane Swing-Away  Non compatibile con Poggiapolpacci imbottiti o Pedane Easy-Out	€ 80
	PDG-1527032	Protezioni al Ginocchio in Gel per Pedane Easy Out	€ 130
	PDG-1527030	Protezioni al Ginocchio in Gel per Pedane Swing-Away Elevabili	€ 80
	BO-SP102S	Pannello Poggiapolpacci Imbottito (Bodypoint) Larghezza Area Supporto 35-40cm	€ 95
	BO-SP102M	Pannello Poggiapolpacci Imbottito (Bodypoint) Larghezza Area Supporto 40-50cm	€ 95
	BO-SP102L	Pannello Poggiapolpacci Imbottito (Bodypoint) Larghezza Area Supporto 50-61cm	€ 95
AC	CESSORI		
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	BT-09033026	Tavolino 50,5 CM - Lexan con Velcro - Seduta 38/40 cm	€ 160
	BT-09033017	Tavolino 55,5 CM - Lexan con Velcro - Seduta 43/45 cm	€ 160
	BT-09033018	Tavolino 58 CM - Lexan con Velcro - Seduta 48/50 cm	€ 160
	PDG-1530110	Asta Porta Flebo Non disponibile per Telaio Narrow	€ 210



		Cuneo Abduttore Ribaltabile con staffa - Stealth Products	
		Misura:	C 220
		□ Small (SP-MTHW + SP-MTMD-12);	€ 320
		☐ Medium (SP-MTHW + SP-MTMD-13);	
		□ Large (SP-MTHW + MTMD-14) Supporto per Bombola dell'Ossigeno	
	PDG-1530120	Può comportare un aumento della larghezza totale della carrozzina. Non disponibile per Telaio Narrow	€ 270
	PDG-1530150	Supporto per Respiratore Riduce l'altezza da terra. La carrozzina può risultare instabile quando non è occupata. La larghezza minima della seduta è 40,5	€ 200
_	FDG-1330130	cm per il telaio Standard, e di 50 cm per il telaio Narrow. Non compatibile con il supporto per bombola dell'ossigeno, freno a	€ 200
		pedale, basculamento elettrico.	
	PDG-1530152	Staffa per Respiratore	€ 200
		Compatibile con il ventilatore LTV1	
		Supporto per Batteria del Respiratore	
	PDG-1530154		€ 65
		Disponibile solo per batterie U1. Comporta la riduzione dell'altezza della seduta da terra. Telaio Standard: Compatibile solo con ruote posteriori da 20", 22", e 24".	
NO	TE		