

Data

Utilizzatore

Timbro ditta

Responsabile

Telaio monoscocca in fibra di carbonio completamente su misura.

NOIR è una carrozzina senza possibilità di modifica.

Vedi Tabelle di Riferimento

Riportare con cura tutte le misure richieste (in centimetri)


Angolo Telaio
 85° 90° 95°

Profondità sedile (PS)
 35 37,5
 40 42,5
 45 47,5

Schienale con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°

Vedi nota (1)

Larghezza sedile (LS)
 33 36
 39 42
 45



ALTEZZA ANTERIORE (min 44-max 54)

ALTEZZA POSTERIORE (min 37-max 48)
Calcolata con ruote posteriori 24"

Assetto C
 Molto prudente 7,5
 Prudente 9
 Standard 10,5
 Attivo 12
 Estremo 13,5


campanatura
 2° 0° 4°

Tipo Pedana

☆ Telaio monoscocca in fibra di carbonio con pedana integrata, non regolabile.
(Configurazione più leggera)

Pedana in alluminio regolabile in altezza +/- 1,5cm. (regolabile in profondità e inclinazione)
Distanza pedana minima possibile 35cm.

☆ interna 2/3 interna 2/3 esterna esterna



ESSENCE

Essence - Lucido
Verniciatura trasparente lucida

Essence - Opaco
Verniciatura trasparente opaca

☆ CARBON Essence			OPAQUE Essence	08925	500,00
○ LIME Essence	08926	700,00	○ LIME Opaque Essence	10352	900,00
○ RED Essence	08927	700,00	○ RED Opaque Essence	10353	900,00
○ BLUE Essence	08928	700,00	○ BLUE Opaque Essence	10354	900,00
○ ORANGE Essence	10349	700,00	○ ORANGE Opaque Essence	10355	900,00
○ WHITE Essence	10350	700,00	○ WHITE Opaque Essence	10356	900,00
○ ANTHRACITE Essence	10351	700,00	○ ANTHRACITE Opaque Essence	08929	900,00

○ **MY ESSENCE COLOUR** RAL _____ Lucido Opaco

Note: **Prezzo da preventivare**

Considerando che la vernice è sensibile alla superficie di supporto, il colore sul telaio può differire anche sensibilmente da quanto visualizzato su una mazzetta codici RAL e anche in maniera importante rispetto a quanto visualizzato su un monitor.

Colore forcella

☆ Nero opaco Bianco perlato

Data Compressa Italia Utilizzatore Indirizzo

Seduta

☆ Tela sedile con tasca porta oggetti (sotto seduta)

Seduta a fasce tensionabili 08883 **180,00**

Seduta rigida in carbonio 08336 **380,00**

Tasca porta oggetti (sotto seduta) [25x11x4,5] 08281 **60,00**


Sistema di regolazione e fissaggio schienale

☆ Schienale con bloccaggio in apertura e chiusura con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°

Schienale con bloccaggio solo in apertura con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°

Schienale fisso (non abbattibile) con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°

Schienale integrato (Fasciato, non abbattibile) 10841 **1.000,00**
Esclude l'installazione dello schienale in titanio

(.....) rispetto al terreno  (.....) rispetto al terreno

Schienale




☆ Imbottitura tensionabile traspirante

☆ Schienale in carbonio 

Schienale in titanio 
Non disponibile con: Schienale integrato (Fasciato, non abbattibile)

AIR Schienale posturale integrato (NON REMOVIBILE) **840,00**

Guscio CARBONIO - Contenimento laterale 7,5cm
Regolazione in profondità ±1cm. - Regolazione inclinazione ±10°
non disponibile per larghezza 48

H 28		H 34		H 40	
Altezza schienale (TS) min 34		Altezza schienale (TS) min 38		Altezza schienale (TS) min 44	
(.....)		(.....)		(.....)	
Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
A	R	A	R	A	R
					
<input type="checkbox"/>					

Installazione su:

☆ Tubi schienale in alluminio (Tubi in carbonio con schienale fasciato) 

Schienale in carbonio 

Schienale in titanio 
Non disponibile con: Schienale integrato (Fasciato, non abbattibile)

Tubi maniglia

☆ Tubi maniglia con tubi corti

Tubi maniglia SPORT (Senza maniglie) (Configurazione più leggera)

Maniglie ribaltabili in alluminio  02958 **200,00**

Ruote anteriori

☆ 3" Sport (Configurazione più leggera)

4" Piena Soft

3" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)

4" Active Sport (stretta) (Cerchio in lega di alluminio)

4" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)

5" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio)

5" Pneumatica

Ruote posteriori - Vedi tabella N°3

☆ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT (Configurazione più leggera)

24" Superleggera "Spinergy LX"

24" Superleggera "Spinergy LXL"

24" Superleggera "Spinergy Flex rim"

25" Superleggera "Spinergy LX"

25" Superleggera "Spinergy LXL"

26" Superleggera "Spinergy LX"

Raggi bianchi e mozzo nero Raggi e mozzo neri

Corrimano incorporato Alluminio/Gomma

Raggi bianchi e mozzo nero

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484664
P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data	Commissa	Italia Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	------------------------------	-----------------

Copertura ruota posteriore			
☆ Liscio Alta Pressione	(24"-25"-26")	(Configurazione più leggera)	
<input type="checkbox"/> Tassellato Alta Pressione	(24")		
<input type="checkbox"/> Marathon Plus	(24"-25")	con protezione anti foratura	01669 50,00
<input type="checkbox"/> Copertura piena Kik Mako - Colore Nero	(24")		01041 100,00
<input type="checkbox"/> Copertura piena Kik Mako - Colore Grigio	(24")		01751 100,00

Cerchi di spinta - Distanza ruota		☆ 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	
☆ Alluminio	(24"-25"-26")	(Configurazione più leggera)		
<input type="checkbox"/> Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170	100,00
<input type="checkbox"/> Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684	120,00
<input type="checkbox"/> Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016	220,00
<input type="checkbox"/> Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017	250,00
<input type="checkbox"/> Max Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00834	280,00
<input type="checkbox"/> Ergo Para	(24")		00632	280,00
<input type="checkbox"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023	250,00
Profilo ovale con inserto in gomma				
<input type="checkbox"/> NOVA H	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025	230,00
Profilo ergonomico colore nero				
<input type="checkbox"/> SURGE LT	(25")	Profilo ovale con inserto in gomma	06427	290,00
<input type="checkbox"/> Timone	(24")		00693	160,00
<input type="checkbox"/> Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22" - 24" - 26")	04050	130,00

Freni			
☆ Senza freno			
<input type="checkbox"/> Freno leva curva da spingere			
<input type="checkbox"/> Freno leva dritta da spingere			
<input type="checkbox"/> Freno leva dritta da tirare			
<input type="checkbox"/> Freno Sport		(Configurazione più leggera)	
<input type="checkbox"/> Freno con leva prolungata da spingere			
<input type="checkbox"/> Freno con leva prolungata da tirare			

Protezione vestiario			
☆ Parafango Carbonio			
<input type="checkbox"/> Protezione dritta Carbonio	☆ Filo ruota	<input type="checkbox"/> Sotto ruota cm	<input type="checkbox"/> Sopra ruota cm
<input type="checkbox"/> Parafango estraibile in carbonio			04109 200,00
<input type="checkbox"/> Protezione estraibile dritta in carbonio	☆ Filo ruota	<input type="checkbox"/> Sotto ruota cm	<input type="checkbox"/> Sopra ruota cm
			04109 200,00

Braccioli			
<input type="checkbox"/> Braccioli Tubolari	(Girevoli estraibili regolabili in altezza)		 00694 200,00

Accessori			
<input type="checkbox"/> Imbottitura paracolpi telaio anteriore			07058 40,00
<input type="checkbox"/> Patella di raccordo schienale/tela sedile			10241 15,00
<input type="checkbox"/> Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)			09811 100,00

Optional 1			
<input type="checkbox"/> Ruote ascensore			 03290 120,00
<input type="checkbox"/> Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)		
	<input type="checkbox"/> Destra		06821 100,00
	<input type="checkbox"/> Sinistra		06822 100,00
<input type="checkbox"/> Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)		00013 30,00
<input type="checkbox"/> Tetraclip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)		03947 140,00

Kit aggiuntivo			
<input type="checkbox"/> Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)		03378 400,00
<input type="checkbox"/> Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)		09357 700,00

Rehateam s.r.l. - Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480367 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
 P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n. 41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00


Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data _____ Compressa _____ Italia _____ Utilizzatore _____ Indirizzo _____

PHYSIO - Schienale posturale - Schienale originale non fornito




Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

AIR Guscio CARBONIO
non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE	28	34	40	
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare			
	A	R	A	R
				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

840,00

POSTURE Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52	
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale R=regolare			
	R	R	R	
				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

810,00

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Piccolo (h 13cm)



Destro 10272 25,00
 Sinistro 10272 25,00


Grande (h 20cm)



Destro 10273 30,00
 Sinistro 10273 30,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Grande (18x12)

05647 150,00

Piccola (14x9)

05643 150,00

Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

10271 55,00

Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

Piccola (14x9)

05642 150,00

Grande (18x12)

05646 150,00

Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera
Disponibile solo su schienale Physio
Non disponibile su schienale Physio AIR Guscio in Carbonio



Grande (34x14)
 Piccolo (28x14)

05648 200,00

Rehateam s.r.l. - Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657 / +39.0422.480367 - Fax +39.0422.484661 / +39.0422.484684
P. IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr. Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00

Email: info@rehateamprogeo.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data Compressa Italia Utilizzatore Indirizzo

POSSIBILE CONFIGURAZIONE CON SCHIENALE PROGEO BY TARTA

vedere e compilare scheda ordine dedicata
(allegando alla presente la scheda d'ordine Tarta la carrozzina verrà fornita con lo schienale scelto già installato)



Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

○ Classic H 7 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00035	<input type="checkbox"/> 38x38 00036	<input type="checkbox"/> 38x41 01052	<input type="checkbox"/> 41x41 00037		630,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00840	<input type="checkbox"/> 46x41 00698	<input type="checkbox"/> 46x46 00038			
○ Anatomico Posturale H 10 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00056	<input type="checkbox"/> 38x38 00696	<input type="checkbox"/> 38x41 00032	<input type="checkbox"/> 41x41 00033		630,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 01050	<input type="checkbox"/> 46x41 00034	<input type="checkbox"/> 46x46 01051			
○ Slimline sagomato H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00854	<input type="checkbox"/> 38x38 00707	<input type="checkbox"/> 38x41 00083	<input type="checkbox"/> 41x41 01073		560,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00085	<input type="checkbox"/> 46x41 01074	<input type="checkbox"/> 46x46 01075			
○ Sport H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00053	<input type="checkbox"/> 38x38 00054	<input type="checkbox"/> 38x41 01060	<input type="checkbox"/> 41x41 01061		520,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00057	<input type="checkbox"/> 46x41 01062	<input type="checkbox"/> 46x46 00846			
○ Silver H 3,5 cm.	<input type="checkbox"/> 41x41 00641	<input type="checkbox"/> 41x46 01353	<input type="checkbox"/> 46x41 00642	<input type="checkbox"/> 46x46 01022		450,00

Misura cliente Larghezza cm. Profondità cm.

○ Supporto lombare STIMULITE		00064	190,00
○ Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento		04066	170,00

TABELLE DI RIFERIMENTO

IMPORTANTE NOIR è una carrozzina senza possibilità di modifica
(1) La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm

1	DP LS	A Larghezza pedana		
		35÷39	40÷45	46÷50
33		21,5	21	20,5
36		24,5	24	23,5
39		27,5	27	26,5
42		30,5	30	29,5
45		33,5	33	32,5
48		36,5	36	35,5

2	Assetto	C :
	Molto prudente	7,5
	Prudente	9
	Standard	10,5
	Attivo	12
	Estremo	13,5

3	Larghezza massima
Campanatura	
0°	LS + 18
2°	LS + 21
4°	LS + 24

Larghezza massima calcolata con corrimano distante 3 cm. dal cerchio ruota

Azienda certificata secondo le norme della famiglia UNI EN ISO 9001

Carrozzina : noir 2.0 - Rev. 2021.3

Prezzo in Euro IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Attenzione! Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
- su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
- optional (sommare il prezzo a quello di listino)