



**Fatturare a :**  
Ragione sociale:  
Via:  
Città: C.A.P.  
Provincia  
Tel: Fax:



**Spedire a:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Data Ordine:  
Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)  
Quantità richiesta:

**Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard  
In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili**

- Ordine  
 Preventivo  
 Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard      □ = Opzione con sovrapprezzo  
○ = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753  
oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it**

**CODICE REPERTORIO DM: 54493**

**Codice di rimborso**

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.  
12.21.06.060 Carrozzina a telaio pieghevole superleggera

**Portata massima : 120 Kg  
140 Kg con telaio rinforzato**

**PESO UTENTE**  **kg**  
Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

**Prezzo base: € 1.608,00**  
(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

**DIMENSIONI (tutte le misure senza cuscino)**

**Larghezza seduta (LS)**

Profondità seduta (PS)	mm	300	320	340	360	380	400	420	440*	460*	480*	500*		
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□	
360	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
380	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
400	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
420	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
440	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
460	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
480	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
500	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□		
									<b>Portata massima 120 Kg</b>				<b>Portata massima 140 Kg €80,00</b>	
									È possibile avere il telaio rinforzato con portata 140 Kg scegliendo l'opzione relativa NSW010602				Include l'opzione telaio rinforzato NSW010602	

● = Standard

○ = Opzione senza sovrapprezzo

□ = Opzione con sovrapprezzo

**Matrice altezza seduta anteriore**

Ruote anteriori	Telaio	Misura Forcella	Altezza seduta anteriore in cm																								
			35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
3"		111 mm										○	○	○	○	○											
		123 mm* (1)												○	○	○	○										
		138 mm (1)													○	○	○	○									
		174 mm (1)															○	○	○	○	○						
		One Arm (1)											○	○	○	○	○										
Emi		111 mm* (1)	○	○	○																						
		138 mm* (1)			○	○	○	○	○																		
		174 mm* (1)					○	○	○	○	○																
4"		111 mm											○	○	○	○	○										
		123 mm* (1)													○	○	○	○	○								
		138 mm (1)														○	○	○	○	○							
		174 mm (1)															○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		One Arm (1)															○	○	○	○							
Emi		111 mm* (1)	○	○	○	○																					
		138 mm* (1)			○	○	○	○	○																		
		174 mm* (1)					○	○	○	○	○	○															
5"		111 mm																○	○	○	○						
		123 mm* (1)																	○	○	○	○					
		138 mm (1)																		○	○	○	○	○	○		
		174 mm (1)																			○	○	○	○	○		
		One Arm (1)																			○	○	○	○	○		
Emi		111 mm* (1)			○	○	○	○																			
		138 mm* (1)				○	○	○	○	○																	
		174 mm* (1)					○	○	○	○	○	○															
6"		111 mm																		○	○						
		123 mm* (1)																			○	○	○				
		138 mm (1)																				○	○	○	○		
		174 mm (1)																					○	○	○		
		One Arm (1)																						○	○		
Emi		111 mm* (1)					○	○																			
		138 mm* (1)						○	○	○	○	○															
		174 mm* (1)							○	○	○	○	○	○													
7"		123 mm* (1)																				○	○				
		138 mm (1)																					○	○			
		174 mm (1)																						○			
	Emi																						○				

\* Disponibile solo nel colore nero  
Tutte le forcelle contrassegnate con (1) sono in alluminio.

**Altezza seduta posteriore in mm**

ruote post	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26"						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

L'altezza di seduta posteriore deve essere tra 0 e 110 mm inferiore all'altezza di seduta anteriore:  
l'altezza di seduta posteriore NON PUÒ essere superiore all'altezza di seduta anteriore.

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**SEDUTA (in nylon a tensione regolabile)**

NSW020002	● Telo seduta standard con 1 tasca		
NSW020003	□ Telo seduta con 2 tasche	(da LS 38 cm)	€ 35,00
NSW020004	□ Telo seduta con 1 tasca più una seconda porta catetere	(da LS 34 cm)	€ 35,00
NSW020000	□ Senza telo seduta	(da LS 34 cm)	-€ 25,00

**Accessori della seduta**

NSW020050	□ Imbottitura aggiuntiva per il telo seduta		€ 25,00
NSW090018	□ Cintura pelvica con aggancio		€ 106,00

**SCHIENALE****Altezza dello schienale in mm**

250 - 300		300 - 350		350 - 400		400 - 475	
○	250	○	300	○	350	○	400
○	275	○	325	○	375	○	425
○	300	○	350	○	400	○	450
						○	475

**Tipo di schienale**

NSW030010	○ Fisso 90°		
NSW030031	○ Abbattibile (in avanti) (non con schienali Jay)	(da -15° a +13°)(non regolabile in angolazione) (non con maniglie di spinta regolabili in altezza) (con maniglie di spinta standard altezza minima schienale 300 mm) (con maniglie di spinta pieghevoli, altezza minima schienale 350 mm) (vedere matrice delle chiusure a pagina 8)	
NSW030012	● Regolabile in angolazione		
NSW030031	○ Abbattibile (in avanti) (non con schienali Jay)	(da -15° a +13°) (non con maniglie di spinta regolabili in altezza) (con maniglie di spinta standard altezza minima schienale 300 mm) (con maniglie di spinta pieghevoli, altezza minima schienale 350 mm) (vedere matrice delle chiusure a pagina 8)	

**Barra stabilizzatrice**

NSW030402	□ Barra stabilizzatrice pieghevole	(solo disponibile da LS 360 a 480 mm)	€ 98,00
NSW030401	□ Barra stabilizzatrice swing-away		€ 98,00

**Maniglie di spinta**

NSW030200	○ Senza maniglie di spinta		
NSW030201	● Standard (lunghezza 105 mm)		
NSW030203	□ Pieghevoli in materiale composito	(altezza minima schienale 325 mm)	€ 98,00
NSW030204	□ Regolabili in altezza	(altezza minima schienale 300 mm)	€ 210,00
NSW030205	□ Regolabili in altezza predisposte per gli schienali Jay	(altezza minima schienale 300 mm)	€ 210,00

**Rivestimento schienale**

NSW030316	● Telo schienale nero EXO, imbottito, regolabile, con 2 tasche Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu		
NSW030317	□ Telo schienale nero EXO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu		€ 100,00
NSW030300	□ Senza telo schienale		-€ 33,00

**BRACCIOLI**

NSW040117	□ Braccioli tubolari imbottiti estraibili in alluminio (apribili lateralmente)	(non con NSW030010)	€ 120,00
NSW040002	□ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture corte (250 mm) regolabili in altezza		€ 120,00
NSW040004	□ Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture lunghe (310 mm) regolabili in altezza		€ 120,00
NSW040020	□ Sgancio per tetraplegici per braccioli ribaltabili e regolabili in altezza	(solo con NSW040002 e NSW040004)	€ 20,00
NSW040052	□ Braccioli a montante singolo, estraibili, regolabili in altezza e profondità, con imbottitura 330 mm (full)	(solo con piastra standard per il centro di gravità NSW070703)	€ 120,00

**SPONDINE**

NSW040103	○ Diritte in alluminio con bordo avvolgente nel colore del telaio		
NSW040104	● Diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente		
NSW040107	□ Diritte in plastica, estraibili, nere		€ 80,00

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 3/10

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**PEDANE ED APPOGGIAPIEDI****Angoli pedana in alluminio**

(paio)

NSW050001	● 80°	(non con telaio Emi)	
NSW050002	○ 70°	(disponibili solo in combinazione con NSW010024 telaio Emi)	

**Pedane elevabili**

NSW050011	□ Paio	(non con telaio Emi) (non con pedana unica) (da LS 380 mm) (paio)	€ 164,00
NSW050010	□ Elevabile destra, pedana ad angolo fisso sinistra	(non con telaio Emi) (scegliere l'angolo della pedana fissa)(non con pedana unica)	€ 82,00
NSW050009	□ Elevabile sinistra, pedana ad angolo fisso destra	(non con telaio Emi) (scegliere l'angolo della pedana fissa)(non con pedana unica)	€ 82,00

**Pedane separate regolabili in angolazione, ribaltabili (lateralmente)**

NSW050020	● con appoggiatesta in materiale composito, neri, con cinturini fermapièdi	(da LS 380 mm)	
NSW050022	○ con appoggiatesta in alluminio nel colore del telaio, con cinturini fermapièdi		
NSW050051	□ con appoggiatesta in alluminio nel colore del telaio, montati in alto, con cinturini fermapièdi	(da LS 340 mm)	€ 70,00

**Pedana unica regolabile in angolazione**

(nel colore del telaio)

NSW050023	○ con appoggiatesta in alluminio, ribaltabile e regolabile in angolazione, con cinghia fermapièdi		
NSW050131	○ con appoggiatesta in materiale composito, nera, regolabile in angolazione e profondità, ribaltabile, con cinghia fermapièdi		
NSW050132	□ con appoggiatesta in carbonio, ribaltabile, regolabile in angolazione e profondità, con cinghia fermapièdi	(da LS 340 mm)	€ 250,00

**Accessori per pedana unica**

NSW050126	□ Meccanismo per rendere girevole la pedana unica		€ 85,00
NSW050127	□ Supporti fermapièdi laterali per pedana unica		€ 49,00

**Altezza pedana**

(Attenzione: deve essere almeno di 25 mm inferiore all'altezza di seduta anteriore)

- 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340  
 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470  
 ○ 480 ○ 490 ○ 500 ○ 510

L'altezza della pedana inferiore a 320 mm richiede la pedana montata in alto, ma questa può dipendere dalla configurazione della carrozzina.

**TELAIO****Telaio standard portata massima 120 Kg**

NSW010015	● Telaio swing-away (angoli pedana estraibili e girevoli)		
NSW010602	□ Telaio rinforzato (portata massima 140 Kg)		€ 80,00
NSW010024	○ Telaio Emi per le altezze di seduta più basse	(verificare con scelta effettuata nella tabella di pagina 2)	

**CENTRO DI GRAVITÀ (COG)**

(20 mm = molto passiva; 120 mm = molto attiva)

NSW070703	Piastra standard	○ 2 ○ 3 ○ 4 ● 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9	
		○ 10 ○ 11 ○ 12	
NSW070701	Piastra superleggera	○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12	

**ACCESSORI TELAIO**

(scegliere routine antiribaltamento o pedana per ribaltamento, NON entrambi)

	□ Routine antiribaltamento swing away	(non con pedana per ribaltamento e/o routine da transito)	
		NSW090006 □ paio	(paio) € 180,00
		NSW090004 □ sinistra	NSW090005 □ destra (pezzo) € 90,00
NSW090010	□ Routine da transito	(non con routine antiribaltamento e pedane per il ribaltamento) (paio)	€ 105,00
	□ Pedana per ribaltamento	(non con NSW090006 e/o NSW090010)	
		NSW090003 □ paio	(paio) € 130,00
		NSW090001 □ sinistra	NSW090002 □ destra (pezzo) € 65,00
NSW090100	□ Predisposizione per il trasporto in auto		€ 50,00
NSW090016	□ Protezioni telaio anteriore, nere		€ 30,00
NSW090009	□ Porta stampella con Velcro	(solo con pedana per ribaltamento)	€ 35,00

**FORCELLE**

(confrontare con la scelta fatta a pagina 2)

NSW080013	● Carbotecture®	(scegliere il colore a pag 6) (solo in misura 111 mm) (paio)	
		(i colori delle forcelle in Rosso ed in Blu sono disponibili solo in combinazione con le ruote anteriori NSW080302 o NSW080306)	
NSW080029	○ Forcelle in alluminio	(scegliere il colore a pag. 6, non rosso e blu) (solo in misura 123 mm, 138 mm e 174 mm) (paio)	
NSW080008	□ Ad un solo braccio, in alluminio (One Arm)	(scegliere il colore a pag 6) (paio)	€ 100,00

**RUOTE ANTERIORI**

(la scelta dei diametri è stata effettuata a pag. 2)

**Ruote con cerchio in materiale composito nero**

NSW080301	● Piene		
NSW080305	○ Pneumatiche	(solo 7")	
NSW080302	○ Piene in gomma morbida	(solo 5" e 6")	

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 4/10

5 ● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**RUOTE ANTERIORI (continua)***(la scelta dei diametri è stata effettuata a pag. 2)***Ruote con cerchio in alluminio**

NSW080304	<input type="checkbox"/> Piene	(solo 4" e 5")	€ 68,00
NSW080306	<input type="checkbox"/> Piene in gomma morbida a sezione larga	(cerchio in alluminio grigio)(solo 4" e 5")	€ 75,00
	Colore cerchio <input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/> arancio <input type="checkbox"/> rosso <input type="checkbox"/> blu		€ 40,00

**RUOTE POSTERIORI****NOTA: per utenti con peso superiore a 100 Kg si consigliano ruote a raggi incrociati o ruote Spinergy**

NSW070001	<input type="radio"/> A raggi incrociati con mozzo Universal (36 raggi colore grigio argento)	(non 25")	
NSW070002	<input checked="" type="radio"/> A raggi diritti con mozzo Design (36 raggi colore grigio argento)	(solo 24" e 26")	
NSW070003	<input type="checkbox"/> Superleggere a 24 raggi grigi diritti	(non 26")	€ 198,00
	Colore anodizzato per cerchio/mozzo per ruote superleggere (raggi neri)	(solo 24")	
	NSW100336 <input type="checkbox"/> arancio    NSW100337 <input type="checkbox"/> rosso    NSW100338 <input type="checkbox"/> blu		€ 80,00
NSW070004	<input type="checkbox"/> Proton a 24 raggi diritti neri	(non 26") (portata massima 100kg)	€ 350,00
NSW070005	<input type="checkbox"/> Spinergy a 18 raggi diritti neri con mozzo argento	(non 22")	€ 495,00
NSW070006	<input type="checkbox"/> Spinergy a 12 raggi diritti neri con mozzo argento	(solo 24" e 25")	€ 595,00
NSW070007	<input type="checkbox"/> Spinergy a 12 raggi diritti neri con mozzo nero	(solo 24" e 25")	€ 595,00
NSW070008	<input type="checkbox"/> Con freno a tamburo a 36 raggi incrociati, colore grigio argento	(non con campanatura 2")(solo 22" e 24")	€ 250,00
	(non con maniglie di spinta pieghevoli, non senza maniglie di spinta)(comandato dall'accompagnatore, con perno ad estrazione rapida)		
NSW070009	<input type="checkbox"/> 24" tipo mountain bike a 36 raggi incrociati, colore grigio argento	(solo 24")	€ 205,00
NSW070010	<input type="checkbox"/> Ruote mountain bike addizionali	(solo 24")	€ 380,00

**COPERTONI**

NSW070101	<input checked="" type="radio"/> Schwalbe Right Run, pneumatici, fine profile	(non 25")	
NSW070102	<input type="checkbox"/> Pieni, antiforatura, con battistrada	(non 26")	€ 50,00
NSW070106	<input type="radio"/> Schwalbe Downtown Two Grip, pneumatici, con battistrada	(solo 24")	
NSW070107	<input type="checkbox"/> Schwalbe One, pneumatici, lisci	(solo 24" e 25")	€ 10,00
NSW070104	<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evolution gomma nera, pneumatici, antiforatura, con battistrada		€ 69,00

**CORRIMANI**

NSW070202	<input checked="" type="radio"/> In alluminio anodizzato (grigio)		
NSW070201	<input type="radio"/> In alluminio verniciato di grigio chiaro		
NSW070203	<input type="checkbox"/> In alluminio verniciato in colore _____	(specificare il codice colore)	€ 49,00
NSW070204	<input type="radio"/> In acciaio		
NSW070205	<input type="checkbox"/> In titanio	(non 22")	€ 185,00
NSW070206	<input type="checkbox"/> In titanio rivestito	(non 22")	€ 185,00
NSW070207	<input type="checkbox"/> Supergrip®, rivestiti in fusione di gomma		€ 170,00
NSW070208	<input type="checkbox"/> Maxgrepp®	(solo 22" e 24")	€ 250,00
NSW070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R	(solo 24" e 25")	€ 250,00
	Montaggio del corrimano		
	NSW070317 <input checked="" type="radio"/> montato vicino (standard) = 17 mm		
	NSW070327 <input type="radio"/> montato largo = 27 mm		
	NSW070307 <input type="checkbox"/> montato super vicino = 7 mm	(solo per corrimani in acciaio)	€ 95,00
NSW070250	<input type="checkbox"/> Copertura in gomma nera aggiuntiva	(non con 25" e 26")	€ 98,00

**CAMPANATURA**

NSW070600	<input checked="" type="radio"/> 0°		
NSW070602	<input type="radio"/> 2°	(solo in combinazione con piastra standard del centro di gravità)	
NSW070604	<input type="radio"/> 4°	(solo in combinazione con piastra standard del centro di gravità)	

**PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA**

NSW070150	<input checked="" type="radio"/> Standard		
NSW070151	<input type="checkbox"/> A clip per tetraplegici	(non con ruote Spinergy, tipo mountain bike, freni a tamburo)	€ 40,00

**COPRIRAGGI (non con ruote Spinergy)****Per codici ed immagini fare riferimento al nuovo catalogo copriraggi**

NSW070831	<input type="checkbox"/> Trasparenti	(solo 22", 24" e 26") (paio)	€ 130,00
	<input type="checkbox"/> Codice: _____	(solo 22" e 24") (paio)	€ 130,00

**FRENI**

NSW060001	<input checked="" type="radio"/> Freno a leva corta (a spinta)		
NSW060002	<input type="radio"/> Freno a leva diritta (a trazione)		
NSW060003	<input type="checkbox"/> Freno compatto		€ 50,00
	<input type="checkbox"/> Monofreno con prolunga:    NSW060015 <input type="checkbox"/> sinistro    NSW060016 <input type="checkbox"/> destro	(pezzo)	€ 194,00

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 5/10

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**FRENI (continua)****Accessori per freni**

NSW060010 □ Prolunga della leva del freno (solo con freno a leva diritta) (paio) € 23,00

**ACCESSORI**

NSW090000 ● Kit di chiavi		
NSW090024 □ Pompa con manometro (0-11 bar)	(pezzo)	€ 35,00
NSW090025 □ Pompa senza manometro	(pezzo)	€ 5,00
NSW090030 □ Zainetto	(pezzo)	€ 35,00
NSW090020 □ Retina portaoggetti	(pezzo)	€ 20,00
NSW090019 □ Porta valigetta	(non con pedana montata alta) (pezzo)	€ 120,00
NSW090026 □ Porta cellulare	(pezzo)	€ 15,00

**COLORI**

(si prega di consultare la nostra tabella colori prima di effettuare la scelta)

		Telaio	Corrimani (1)
		€49,00	
1	Bianco RAL 9010	○	□
2	Grigio argento	○	□
3	Grigio opaco	○	□
4	Grigio	○	□
6	Giallo sole	○	□
7	Verde limone brillante	○	□
8	Verde limone opaco	○	□
14	Blu	○	□
15	Azzurro brillante	○	□
16	Azzurro opaco	○	□
19	Porpora brillante	○	□
20	Porpora opaco	○	□
21	Rosso rubino	○	□
22	Rosso brillante	○	□
23	Rosso opaco	○	□
24	Arancione	○	□

		Telaio	Corrimani (1)
		€49,00	
26	Grigio martellato	○	□
27	Grafite	○	□
28	Platino	○	□
29	Nero	○	□
31	Nero opaco	○	□
32	Bianco segnale	○	□
33	Rosa	○	□
34	Marrone cioccolato metallizzato	○	□
35	Azzurro cielo tenue	○	□
36	Azzurro metallico	○	□
37	Rosso Marte	○	□
39	Cappuccino	○	□
40	Kiwi	○	□
41	Flamingo Glitter	○	□
42	Grigio antracite opaco	○	□
43	Blu marino	○	□

(1) solo in combinazione con corrimani colorati NSW070203

**Set colori anodizzati per forcelle**

Argento opaco	□	€ 40,00
Arancio	□	€ 40,00
Nero	●	
Rosso*	□	€ 40,00
Blu*	□	€ 40,00

**N.B:** i colori delle forcelle Carbotecture® in Rosso ed in Blu sono disponibili solo in combinazione con le ruote anteriori piene in gomma morbida NSW080302 o NSW080306

\* solo con forcelle Carbotecture® da 111 mm e forcelle in alluminio ad un solo braccio (one arm)

**COLORE ADESIVI (Neon<sup>2</sup> sul telaio e Quickie sui corrimano)**

NSW100550 ○ Nero	
NSW100551 ○ Argento	
NSW100552 ○ Arancione	
NSW100553 ○ Rosso	
NSW100554 ○ Blu	

**NOTA BENE:** Se non verrà effettuata alcuna scelta per il colore degli adesivi "Neon<sup>2</sup> e Quickie", saranno in nero per tutti i colori del telaio tranne che per il nero per il quale gli adesivi saranno in colore argento.

**NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale**

<b>Prezzo base (IVA al 4% esclusa)</b>	€ 1.608,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
<b>Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)</b>	

Sunrise Medical S.r.l.  
 Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza  
 Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it  
 Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni  
 visitate il nostro sito internet  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)  
 © Sunrise Medical 6/10

**Per una misurazione corretta, seguire il seguente metodo.**

Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.

Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

**Larghezza seduta (LS)****a) Per l'utente:**

Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 10-20 mm complessivamente).

**b) Sulla carrozzina:**

Da esterno tubo ad esterno tubo del telaio di seduta

**Profondità seduta (PS)****a) Per l'utente:**

Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 3-6 cm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.

**b) Sulla carrozzina:**

Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.

**Nota:** Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.

**Altezza schienale (AS)****a) Per l'utente:**

Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (10-20 mm) sotto la scapola più bassa.

**Importante** L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.

**b) Sulla carrozzina:**

Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale.

**Nota:** La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.

**Distanza pedana-sedile (AP)****a) Per l'utente:**

Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino.

**b) Sulla carrozzina:**

Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiatesta.

**Importante**

Questa misura non considera il cuscino.

AP=UL-AC

UL= lunghezza gamba

AC= altezza cuscino

**DATI TECNICI:**

<b>Altezza massima totale</b>	1020 mm
<b>Lunghezza massima totale</b>	1150 mm
<b>Raggio di sterzata</b>	700 mm
<b>Peso</b>	da 11,5 kg
<b>Peso senza ruote</b>	da 9,1 kg

<b>Larghezza massima totale</b>	<b>Campanatura</b>	<b>Ruote Post. 25"</b>
	per 0°	LS + 160 mm
	per 2°	LS + 220 mm
	per 4°	LS + 270 mm
		LS: Larghezza di seduta

Tolleranza di +/- 10 mm

La carrozzina è approvata per il trasporto in auto (crash tested secondo la normativa ISO 7176-19).

Ogni variazione alla configurazione può modificare le altezze di seduta

**I dati tecnici relativi ai pesi si basano sulla seguente configurazione:**

larghezza seduta 380 mm, profondità seduta 400 mm, ruote posteriori da 24" Proton, anteriori da 4" piene in gomma morbida, copertoni Schwalbe One, corrimani in alluminio anodizzato, freno compatto, piastra superleggera, forcella in Carbotecture® da 111 mm, spondine in carbonio, schienale fisso a 90° altezza 300 mm, senza maniglie di spinta, pedana unica in alluminio.

Per le altre informazioni tecniche è stata utilizzata la configurazione "peggiore", ad esempio: larghezza e profondità di seduta massime, centro di gravità più passivo etc.

Matrice delle chiusure per lo schienale NSW030031, abbattibile in avanti.

Altezza dello schienale

Larghezza di seduta	Altezza dello schienale							
	mm	325	350	375	400	425	450	475
320	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓	✓
420				✓	✓	✓	✓	✓
440				✓	✓	✓	✓	✓
460					✓	✓	✓	✓
480						✓	✓	✓
500								✓



si piega di 90° in avanti sulla carrozzina piegata



non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata



non può essere piegato completamente a 90° in avanti sulla carrozzina piegata in combinazione con manopole di spinta pieghevoli



si piega meno di 45° in avanti sulla carrozzina piegata, ma si piega completamente sulla carrozzina aperta



**NSW 020002**  
Telo seduta a tensione regolabile con 1 tasca



**NSW 020003**  
Telo seduta a tensione regolabile con 2 tasche



**NSW 030316**  
Telo schienale nero EXO, imbottito, regolabile, con 2 tasche



**NSW 030317**  
Telo schienale nero EXO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche



**NSW 030201**  
Maniglie di spinta standard (lunghezza 105 mm)



**NSW 030203**  
Maniglie di spinta pieghevoli in materiale composito



**NSW 030204**  
Maniglie di spinta regolabili in altezza



**NSW 030012**  
Schienale regolabile in angolazione



**NSW 090018**  
Cintura pelvica con aggancio

## SPONDINE E BRACCIOLI



**NSW040107**  
Spondine diritte in  
plastica, estraibili, nere



**NSW40103**  
Spondine diritte in alluminio nel colore  
del telaio con bordo avvolgente



**XFF040104**  
Spondine diritte in fibra di  
carbonio nere con bordo  
avvolgente



**XFF04000x**  
Braccioli estraibili, ribaltabili con imbottiture



**NSW040117**  
Braccioli tubolari imbottiti  
estraibili swing away in  
alluminio (apribili lateralmente)

## PEDANE



**NSW050022**  
Pedane separate regolabili in  
angolazione, ribaltabili  
(lateralmente) con appoggiapiedi in  
alluminio nel colore del telaio, con  
cinturino fermapièdi



**NSW050011**  
Pedane elevabili (da 0° a  
90°).



**NSW050127**  
Supporti fermapièdi laterali per pedana  
unica.

## ACCESSORI DEL TELAIO



**NSW090001/2**  
Pedana per  
ribaltamento SX/DX



**NSW090004/5/6**  
Ruotine antiribaltamento  
Swing Away SX/DX/paio



**NSW090010**  
Ruotine da transito

## FORCELLE - RUOTE ANTERIORI



**NSW080013 - NSW080306**  
Forcelle Carbotecture® - ruote anteriori piene in gomma morbida a sezione larga  
con cerchio colorato



**NSW080008**  
Forcelle ad un solo braccio,  
in alluminio colorato (One  
Arm)

## RUOTE E COPERTONI



**NSW070001**  
A raggi incrociati con mozzo Universal (36 raggi colore grigio argento)



**NSW070002**  
A raggi dritti con mozzo Design (36 raggi colore grigio argento)



**NSW070003**  
Superleggera a 24 raggi dritti (colore cerchio/mozzo anodizzato nero)



**NSW070004**  
Proton a 24 raggi dritti neri



**NSW07010**  
Ruote mountain bike addizionali

**NSW100336/7/8**  
Superleggera a 24 raggi dritti (neri) in colore anodizzato (cerchio/mozzo) arancio, blu e rosso



## COPERTONI



**NSW070101**  
Schwalbe Right Run, pneumatici, fine profile



**NSW070106**  
Schwalbe Downtown Two Grip, pneumatici, con battistrada



**NSW070107**  
Schwalbe One, pneumatici, lisci



**NSW070104**  
Pneumatici, Schwalbe Marathon Plus Evolution gomma nera, antiforatura, con battistrada



**NSW070102**  
Antiforatura, con battistrada

## FRENI



**NSW060001**  
Freno a leva corta



**NSW060002**  
Freno a leva dritta




**NSW060003**  
Freno a forbice compatto

## CORRIMANI



**NSW070208**  
Maxgrepp®



**NSW070212**  
Ellipse 3R

## ACCESSORI



**NSW090000**  
Kit di chiavi



**NSW090024**  
Pompa con manometro (0-11 bar)



**NSW090025**  
Pompa senza manometro



**NSW090030**  
Zainetto



**NSW090019**  
Portaveligetta



**NSW090026**  
Portacellulare