



## **MODULO D'ORDINE** CARROZZINA BASCULANTE JUDITTA B12

MADE IN ITALY SINCE 1980

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

L'alternativa all'allettamento



Iscritto al RDM con n. 1338411/R

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti Codici ISO:

18.09.18.012 18.09.18.220 18.09.18.202 18.09.18.205

DM Marcato (€

I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO devono essere considerati INDICATIVI. JUDITTA è un ausilio con caratteristiche diverse da quelle descritte nel N.T. II medico prescrittore, ai sensi del art. 1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE".

• TELAIO in acciaio cromato e verniciato con polveri epossidiche atossiche. Base stretta, per piccoli spazi.

• RIVESTIMENTO della SEDUTA e dello SCHIENALE in MATERIALE semi-elastico, speciale formula esclusiva:

1) si adatta alle forme dell'utente e impedisce il suo scivolamento, con il risultato di un ECCELLENTE COMFORT e MANTENIMENTO DELLA POSTURA, anche durante le modifiche della reclinazione dello schienale e del basculamento (si adatta alle forme dell'utente, mantenendo la sua funzione di sostegno).

2) facilmente lavabile per mantenere l'IGIENE dell'utente; consente il PASSAGGIO DELL'ARIA mantenendo il MICROCLIMA

OTTIMALE che AIUTA LA PREVENZIONE delle PIAGHE da DECUBITO.

3)resistente e ignifugo, GARANZIA DI DURABILITÀ e SICUREZZA.

- CUSCINO ergonomico, traspirante, atossico, ignifugo; non interferisce sui benefici del rivestimento in corda, Agganciato tramite bottoni, facilmente asportabile per il lavaggio in lavatrice
- SCHIENALE ergonomico (contenitivo). La speciale forma consente l'allineamento capo/tronco/bacino, impedisce lo scivolamento laterale del tronco e non genera pressioni sui processi spinosi dei corpi vertebrali. Reclinabile (con posizione bloccabile tramite perno di sicurezza). Regolabile in altezza, abbattibile.
- SEDUTA bassa e leggermente inclinata. Regolabile su 4 livelli di profondità.
- POGGIATESTA ampio e avvolgente, imbottito, regolabile (in altezza, inclinazione, profondità, traslazione laterale). Consente il corretto allineamento tra capo e tronco, senza interferire con la visualità dell'utente. Antibatterico e igienico
- BRACCIOLI imbottiti e regolabili in altezza in modo semplice e stabile, tramite levetta.
- MANIGLIONE DI SPINTA regolabile in inclinazione e altezza per agevolare la gestione dell'assistente.
- REGOLAZIONI SENZA SFORZO E CONTINUE: basculamento, reclinazione dello schienale, e inclinazione dei poggia-gambe sono azionati tramite molle a gas indipendenti.
- FIANCHETTE apribili a forbice, eliminano gli ostacoli al trasferimento e agevolano la salita e la discesa dell'utente.
- POGGIAGAMBE girevoli, estraibili e regolabili in inclinazione senza sforzo per l'assistente, grazie alla molla a gas.
- PEDANE regolabili in altezza e flesso-estensione.
- POGGIAPOLPACCI regolabili in profondità e flesso-estensione libera
- RUOTE PIENE: piroettanti da 5", posteriori con freni.

## Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco 🕱 -

COL **COLORE TELAIO: COLORE TAPPEZZERIA:** 0

□ bianco nero

grigio scuro

grigio chiaro

MISURA:

S

RE


O

□ 36

**4**5 **40 50** 



Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione





Juditta B12	misura 36	misura 40	misura 45	misura 50
A Larghezza sedile	cm 36	cm 40	cm 45	cm 50
<b>B</b> Profondità sedile	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49
<b>C</b> Larghezza schienale	cm 47	cm 47	cm 52	cm 57
<b>D</b> Ingombro in larghezza	cm 60	cm 60	cm 65	cm 70
<b>H</b> Inclinaz. sedile (basculam.)	da 10° a 35°			
I Inclinaz. schienale	da 10° a 38°			
Peso ausilio	kg 37	kg 37	kg 39	kg 40
Portata max	kg 120	kg 120	kg 130	kg 140

numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

**\_1824−R** Tavolo reclinabile, regolabile in inclinazione e CCESSO profondità con blocco di **sicurezza** Cod. ISO 18.09.18.229  $\mathbf{1824}$ - $\mathbf{F}$  Tavolo regolabile in profondità con blocco di sicurezza R

Costruito con materiale resistente e leagero

igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.

bacino Cod. ISO 18.09.39.163

**1894** Cintura

pelvica a 45° per



**\_1834** Divaricatore

imbottito regolabile

**□892** Cuscino imbottito asportabile per pedana







**■896** Cuscino asportabile per tavolo 824



**3916** Fascia

poggiagambe

imbottita





**□936** Tappezzeria

asportabile per

□ 938 Tappezzeria impermeabile

