



Fatturare a : _____
 Ragione sociale: _____
 Via: _____
 Città: _____ C.A.P. _____
 Provincia _____
 Tel: _____ Fax: _____



Spedire a: _____

 Data Ordine: _____
 Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine) _____
 Quantità richiesta: _____

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it**

CODICE REPERTORIO DM: 258720

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.
12.21.06.060 Carrozzina a telaio rigido superleggera

Portata massima : 125 Kg

PESO UTENTE **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 1.950,00

(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

HELIUM (scegliere un solo modello)

- **Versione Helium con schienale abbattibile e regolabile, regolazione del centro di gravità**
Comprende schienale abbattibile e regolabile in angolazione ed altezza, regolazione del centro di gravità, telo seduta ritensionabile, spondine diritte con bordo avvolgente in fibra di carbonio, pedana tubolare superleggera, maniglie di spinta, telo schienale EXO, forcelle in carbotecture o alluminio (scegliere il colore), ruote posteriori superleggere (scegliere il colore), freni a leva corta

- HUM030016 Versione Helium PRO con schienale fisso e piastra saldati**

Portata massima : 100 Kg

Comprende schienale fisso e piastra d'assetto saldati (non è possibile regolare l'altezza della seduta anteriore ed è possibile solo la regolazione del Centro di Gravità di +/- 10 mm).

€ 500,00

Angolo schienale saldato misurato rispetto al terreno:

- 4° (86°) -2° (88°) 0° (90°) +2° (92°) +4° (94°)

- HUM030017 Versione Helium PRO con solo piastra d'assetto delle ruote fissa e saldata**

Comprende schienale standard regolabile in angolazione e piastra d'assetto fissa saldata (non è possibile regolare l'altezza della seduta anteriore ed è possibile solo la regolazione del Centro di Gravità di +/- 10 mm).

€ 500,00

DIMENSIONI

Larghezza seduta (misurata da esterno tubo ad esterno tubo della seduta)

	mm	320	340	360	380	400	420	440	460
Profondità seduta	340	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○	○	○
	480	○	○	○	○	○	○	○	○

Per le profondità seduta 340-380 mm la lunghezza del telaio è sempre quella relativa alla profondità 380 mm

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

DIMENSIONI - continua

Misura forcella	Telaio:	Altezza seduta anteriore in mm													
		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
4"	Basso	111 mm*	○	○	○	○									
		123 mm		○	○	○	○								
		Frog Leg				○	○	○							
	Alto	111 mm*					○	○	○	○					
		123 mm						○	○	○	○				
		Frog Leg								○	○	○			
5"	Basso	111 mm*			○	○	○								
		123 mm				○	○	○							
		Frog Leg							○	○					
	Alto	111 mm*						○	○	○					
		123 mm							○	○	○				
		Frog Leg										○	○		
6"	Basso	123 mm					○	○	○						
		Frog Leg										○			
	Alto	123 mm									○	○	○		
		Frog Leg												○	

Il telaio alto è 40 mm più alto del telaio basso e si possono scegliere le forcelle più corte e più leggere per ridurre il peso della carrozzina

L'altezza di seduta posteriore deve essere tra 0 e 130 mm inferiore all'altezza di seduta anteriore

- l'altezza di seduta posteriore NON PUO' essere superiore all'altezza di seduta anteriore

- la differenza massima tra altezza di seduta anteriore e posteriore NON PUO' essere superiore a 130 mm

Per maggiori informazioni si veda il retro della scheda


* Disponibile anche con forcella a un solo braccio. Scegliere il tipo di forcella a pagina 4
Qualora si scegliessero le forcelle da 123 mm, scegliere l'opzione HUM080029

Altezza seduta posteriore in mm (regolabile successivamente di +/-10 mm)

Ruote post.	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



forcella a un solo braccio solo lunghezza 111 mm



forcella Frog Leg 149 mm x 41 mm

L'altezza di seduta prescelta è regolabile +/- 10 mm (non su Helium Pro)

Con ruote da 24" e altezza seduta posteriore di 370 mm o 490 mm non è possibile diminuire o aumentare l'altezza

Con ruote da 25" e altezza seduta posteriore di 380 mm o 500 mm non è possibile diminuire o aumentare l'altezza

Con telo seduta standard non è possibile l'altezza seduta posteriore da 370 mm con ruote da 24" e 380 mm con ruote da 25"

RIVESTIMENTI DELLA SEDUTA

Telo seduta

(non è possibile passare in un secondo momento dal telo seduta standard al telo seduta a clip e viceversa)

HUM020002	● Telo seduta standard con 1 tasca		
HUM020003	□ Telo seduta standard con 2 tasche	(solo da LS 340 mm) (pezzo)	€ 35,00
HUM020004	□ Telo seduta standard con tasca ed una seconda tasca portacatetere	(solo da LS 340 mm) (pezzo)	€ 35,00
HUM020005	□ Telo seduta superleggero a clip con 1 tasca (portata massima 100 kg)	(pezzo)	€ 150,00
HUM020007	□ Telo seduta superleggero a clip con 1 tasca ed una seconda tasca porta catetere (portata massima 100 kg)	(solo da LS 340 mm) (pezzo)	€ 185,00

ACCESSORI DELLA SEDUTA

HUM090018	□ Cintura pelvica con aggancio		€ 106,00
-----------	--------------------------------	--	----------

QUICKIE® Helium		OF_HELIUM_it_IT_REV33				€
● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo						
SCHIENALE						
HUM030001	● Schienale standard regolabile in altezza con barra stabilizzatrice					
	Range di regolazione in mm:	250 - 300	300- 350	350 - 400	400 - 450	
	○ Regolazione dello schienale a: (mm)	○ 250 ○ 275 ○ 300	○ 300 ○ 325 ○ 350	○ 350 ○ 375 ○ 400	○ 400 ○ 425 ○ 450	
HUM030003	□ Schienale ultraleggero a profilo ovale (misura in mm) <i>(la profondità della seduta si riduce di 10 mm per l'imbottitura)</i>					€ 200,00
	○ 250 ○ 275 ○ 300 ○ 325 ○ 350 ○ 375 ○ 400 ○ 425 ○ 450	<i>(non con maniglie regolabili in altezza) (non regolabile in altezza, possibile solo una regolazione di +/- 10 mm)</i>				
HUM030403	● Barra stabilizzatrice montaggio standard 92 mm					
HUM030404	○ Barra stabilizzatrice montaggio profondo 124 mm <i>(solo con schienale a profilo ovale)</i>					
Regolazione dello schienale						
HUM030015	● Abbattibile, regolabile in angolazione, a blocco singolo <i>(piastra schienale solo in colore nero anodizzato)</i>					
HUM030012	○ Regolabile in angolazione (non abbattibile) <i>(da -31° a +15°) (pezzo)</i>					
HUM030102	□ Schienale abbattibile, regolabile in angolazione, a doppio blocco (si blocca sia in posizione aperta che in posizione chiusa)					€ 60,00
	● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu <i>(da -31° a +15°) (pezzo)</i>					
HUM030103	□ Schienale di una misura inferiore rispetto allo standard (LS - 20 mm) <i>(pezzo)</i>					€ 80,00
Maniglie di spinta						
HUM030200	○ Senza maniglie di spinta					
HUM030201	● Standard <i>(lunghezza 105 mm) (non con maniglie regolabili in altezza)</i>					
HUM030203	□ Pieghevoli in materiale composito <i>(solo con schienale standard da 325 mm in su) (non con maniglie regolabili in altezza) (paio)</i>					€ 98,00
HUM030204	□ Regolabili in altezza <i>(non con schienale a profilo ovale e con schienale standard da 325 mm in su) (paio)</i>					€ 210,00
HUM030205	□ Regolabili in altezza con agganci per schienale Jay 3 <i>(paio)</i>					€ 210,00
Rivestimento dello schienale						
HUM030316	● Telo schienale nero EXO EVO, imbottito, regolabile, con 1 tasca nera Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu					
HUM030317	□ Telo schienale nero EXO EVO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 1 tasca nera Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu					€ 100,00
HUM030000	□ Senza telo schienale					-€ 33,00
SPONDINE						
HUM040103	○ Spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente, nel colore del telaio <i>(altezza seduta posteriore minima 390 mm) (paio)</i>					
HUM040104	● Spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente, nere <i>(altezza seduta posteriore minima 390 mm) (paio)</i>					
HUM040107	□ Spondine diritte in plastica estraibili Quickie style, nere					€ 80,00
PEDANE						
HUM050029	● Pedana tubolare superleggera <i>(AP 360- 525 mm)</i>					
HUM050030	□ Pedana tubolare superleggera con copertura <i>(AP 360- 525 mm)</i>					€ 60,00
	□ Pedana unica regolabile in angolazione e profondità <i>(AP 360- 525 mm)</i>					€ 100,00
	HUM050025 □ in materiale composito HUM050024 □ in alluminio colore del telaio					
HUM050026	□ Pedana unica regolabile in angolazione e profondità in carbonio					€ 150,00
HUM050125	□ Pedana performance regolabile in angolazione <i>(AP 360- 525 mm)</i>					€ 130,00
HUM050034	□ Pedana unica regolabile in angolazione e profondità montata in alto, in alluminio <i>(AP 220 - 390 mm)</i>					€ 150,00
HUM050022	□ Pedana divisa, in alluminio, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente, nel colore del telaio <i>(AP da 380 mm con telaio basso, da 420 mm con telaio alto, non con ruote anteriori da 4" e 6")</i>					€ 180,00
HUM050128	□ Pedana unica nera ribaltabile all'indietro in materiale composito <i>(portata massima 75kg. Da AP 330 mm non con ruote anteriori da 4")</i>					€ 100,00
HUM050127	□ Supporti fermapiedi <i>(solo con HUM050029, HUM050030 e HUM050125)</i>					€ 50,00
Altezza Pedana (AP) in mm <i>(attenzione: la AP deve essere 25 mm inferiore all'altezza anteriore della seduta)</i>						
○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310						
○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410						
○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 ○ 510 ○ 520						
Sunrise Medical S.r.l. Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it Fax. +39 0523 570060					Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it © Sunrise Medical 3/11	

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

TELAIO*(scegliere prima il tipo di telaio, poi l'angolo e la convergenza)*

HUM010206 ● Telaio standard

HUM010207 ○ Telaio lungo

*(20 mm più lungo rispetto al telaio standard, non con PS 480 mm, raccomandato con supporti forcelle ruote anteriori montati stretti)***Angolo anteriore telaio**HUM010012 ● Angolo anteriore fisso a 100° *(non è possibile passare da ruote da 4" a ruote da 5" o 6" successivamente all'ordine)*HUM010013 ○ Angolo anteriore performance fisso a 92° *(non con LS 320 mm)
(non è possibile passare da ruote da 4" a ruote da 5" o 6" successivamente all'ordine)*HUM010009 ○ Angolo anteriore performance compatto fisso a 88° *(solo con rientro di 0 o 30 mm)
(non è possibile passare da ruote da 4" a ruote da 5" o 6" successivamente all'ordine)***Convergenza telaio (su entrambi i lati del telaio)**

HUM010100 ● Rientro standard 0 mm

HUM010101 ○ Rientro stretto 10 mm *(non in combinazione con angolo anteriore del telaio di 88°) (per ogni lato del telaio)*HUM010103 ○ Rientro performance 30 mm *(non per LS 320 mm) (per ogni lato del telaio)***Posizione ruote anteriori**

HUM010301 ● Supporto delle forcelle delle ruote anteriori montato in posizione larga

HUM010302 ○ Supporto delle forcelle delle ruote anteriori montato in posizione stretta

*(solo per convergenza 30 mm e telaio 92°)***Centro di Gravità***(misurato dalla parte anteriore del montante dello schienale al centro del mozzo, in mm)*

Scegliere una delle seguenti opzioni:

COG20 ○ 20 mm COG68 ○ 68 mm

COG32 ○ 32 mm COG80 ○ 80 mm

COG44 ○ 44 mm COG92 ○ 92 mm

COG56 ● 56 mm COG104 ○ 104 mm

Accessori del telaio□ Sospensioni HUM090031 □ per utenti fino a 70 Kg HUM 090032 □ per utenti fino a 120 Kg € 350,00
(non con CdG 68-104 mm; non con altezza seduta posteriore 370-420 mm con ruote da 24" e 370-430 mm con ruote da 25" e telo seduta standard)□ Pedana per ribaltamento *(scegliere la pedana per ribaltamento o le routine antiribaltamento, non entrambe)*
HUM090001 □ Sinistra HUM090002 □ Destra (pezzo) € 65,00
HUM090003 □ Paio € 130,00HUM090009 □ Porta stampella con Velcro *(solo con pedana per ribaltamento) (pezzo)* € 35,00□ Ruotine antiribaltamento Swing Away
HUM090004 □ Sinistra HUM090005 □ Destra € 90,00
HUM090006 □ Paio € 180,00

HUM090007 □ Ruotine antiribaltamento inseribili Quickie Style (paio) € 55,00

□ Ruotina antiribaltamento ribaltabile verso l'alto (gestita autonomamente dall'utente)
HUM090033 □ Sinistra HUM090008 □ Destra (pezzo) € 120,00

HUM090035 □ Ruotina antiribaltamento sportiva montata centralmente ed inseribile € 200,00

HUM090010 □ Ruotine da transito (paio) € 105,00

HUM090016 □ Protezioni per telaio anteriore (paio) € 30,00

FORCELLE*(verificare la coerenza della scelta con quella effettuata a pag 2)*HUM080013 ● Carbotecture® *(solo forcelle 111 mm) (paio)*
● nero ○ arancio ○ argento ○ rosso* ○ blu* *(* solo con ruote in gomma morbida)*HUM080029 ○ In alluminio *(solo forcelle 123 mm) (paio)*
● nero ○ arancio ○ argentoHUM080008 □ Ad un solo braccio *(solo lunghezza 111 mm e con ruote da 4" e 5" e cerchio in alluminio)* € 100,00
● nero □ arancio □ argento □ rosso □ blu (paio)HUM080007 □ Frog Leg *(solo con ruote da 4" e da 5" piene e in alluminio) (solo nere) (paio)* € 200,00**RUOTE ANTERIORI***la scelta dei diametri è stata effettuata a pag 2***Ruote con cerchio nero in materiale composito**HUM080301 ● Piene *(da 4" a 6", non con forcelle ad un solo braccio)*HUM080302 ○ Piene in gomma morbida *(solo 5" e 6", non con forcelle ad un solo braccio)*HUM080303 □ Piene luminescenti *(non disponibili con ruote da 6", non con forcelle ad un solo braccio)* € 75,00**Ruote con cerchio in alluminio**HUM080304 □ Piene *(solo 4" e 5")* € 68,00HUM080306 □ Piene in gomma morbida *(solo 4" e 5")* € 75,00

Colore cerchio □ nero □ arancio □ rosso □ blu € 40,00

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internetwww.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 4/11

QUICKIE® Helium		OF_HELIUM_it_IT_REV33	€
● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo			
RUOTE POSTERIORI <i>(per utenti con peso superiore a 100 Kg si consigliano le ruote Spinergy)</i>			
HUM070003	● Superleggere a 24 raggi grigi dritti	(paio)	
	Superleggere a 24 raggi neri dritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato:	(paio)	
	HUM100336 ○ arancio HUM100337 ○ rosso HUM100338 ○ blu		
HUM070004	□ Proton	(portata massima 100 kg) (paio)	€ 350,00
HUM070005	□ Spinergy a 18 raggi dritti neri con mozzo argento	(non con 22") (paio)	€ 495,00
HUM070006	□ Spinergy a 12 raggi dritti neri con mozzo argento	(solo con 24" e 25") (paio)	€ 595,00
HUM070007	□ Spinergy a 12 raggi dritti neri con mozzo nero	(solo con 24" e 25") (paio)	€ 595,00
HUM070009	□ 24" tipo mountain bike	(solo 24") (paio)	€ 205,00
HUM070010	□ Ruote mountain bike addizionali	(solo 24") (paio)	€ 380,00
COPERTONI			
HUM070101	● Schwalbe Right Run con battistrada sottile	(non con 25") (paio)	
HUM070106	□ Schwalbe Downtown, scolpiti, asimmetrici a protezione delle mani	(paio)	€ 50,00
HUM070107	○ Schwalbe One con battistrada liscio	(solo 24") (paio)	
HUM070104	□ Marathon Plus Evolution gomma nera scolpiti antiforo	(paio)	€ 69,00
CORRIMANI			
HUM070201	○ In alluminio verniciato di grigio chiaro		
HUM070202	● In alluminio anodizzato (grigio)		
HUM070203	□ In alluminio rivestito colorato	(scegli il colore all'ultima pagina)	€ 49,00
HUM070205	□ In titanio		€ 185,00
HUM070207	□ Superpresa, rivestiti in fusione di gomma		€ 170,00
HUM070208	□ Maxgrepp	(solo 24") (paio)	€ 250,00
HUM070212	□ Ellipse 3R, nero	(paio)	€ 250,00
HUM070250	□ Copertura in gomma nera aggiuntiva	(non con 25", non con corrimano Surge®) (paio)	€ 98,00
HUM070317	● montato vicino = 17 mm		
HUM070327	○ montato largo = 27 mm		
HUM070307	□ montato super vicino = 7 mm	(solo per corrimano Surge®)	€ 95,00
ASSE RUOTE POSTERIORI			
HUM010401	● Standard		
HUM010402	□ in Carbonio	(solo con campanatura 0° e 3°; La campanatura non è più modificabile successivamente)	€ 150,00
CAMPANATURA			
HUM070600	● 0°		
HUM070603	○ 3°		
HUM070606	○ 6°	(non con asse in carbonio ruote posteriori)	
HUM070609	○ 9°	(non con asse in carbonio ruote posteriori, non con Quickie Attitude)	
COPRIRAGGI <i>(solo per ruote 24")</i>			
Per codici ed immagini fare riferimento al catalogo copriraggi			
	□ Codice: _____	(disponibili solo per 24") (paio)	€ 130,00
FRENI			
HUM060001	● Freno standard a leva corta		
HUM060002	○ Freno a leva diritta		
HUM060003	□ Freno a forbice compatto con morsetto (con leva esterna)	(non disponibile con campanatura 6° e 9°)	€ 50,00
HUM060004	□ Freno a forbice compatto superleggero Proton montato direttamente sul telaio	(paio) (non disponibile con campanatura 6° e 9°) (regolazione del CdG di 20 mm successivamente all'ordine)	€ 130,00
		(non in combinazione con Quickie Attitude)	
HUM060010	□ Prolunga della leva del freno	(solo per freno a leva diritta)	€ 23,00
	□ Monofreno		€ 150,00
	HUM060006 □ montato a sinistra	HUM060007 □ montato a destra	
ACCESSORI			
HUM090000	● Kit di chiavi		
HUM090024	□ Pompa con manometro (0-11 bar)	(pezzo)	€ 35,00
HUM090025	□ Pompa senza manometro	(pezzo)	€ 5,00
HUM090030	□ Zainetto	(pezzo)	€ 35,00
HUM090020	□ Retina portaoggetti	(pezzo)	€ 20,00
HUM090019	□ Porta valigetta	(pezzo)	€ 120,00
HUM090100	□ Sistema di aggancio per crash test	(non con Helium PRO)	€ 29,00
HUM090026	□ Porta cellulare	(pezzo)	€ 15,00
Sunrise Medical S.r.l. Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 573111 Fax. +39 0523 570060		Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it © Sunrise Medical 5/11	

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

COLORI

	Telaio	Corrimani nota (1)		Telaio	Corrimani nota (1)		
1	Bianco RAL 9010	○	□	26	Grigio martellato	○	□
2	Grigio argento	○	□	27	Grafite	○	□
3	Grigio opaco	○	□	28	Platino	○	□
4	Grigio	○	□	29	Nero	○	□
6	Giallo sole	○	□	31	Nero opaco	○	□
7	Verde limone brillante	○	□	32	Bianco segnale	○	□
8	Verde limone opaco	○	□	33	Rosa	○	□
14	Blu	○	□	34	Marrone cioccolato metallizzato	○	□
15	Azzurro brillante	○	□	35	Azzurro cielo tenue	○	□
16	Azzurro opaco	○	□	36	Azzurro metallico	○	□
19	Porpora brillante	○	□	37	Rosso Marte	○	□
20	Porpora opaco	○	□	39	Cappuccino	○	□
21	Rosso rubino	○	□	40	Kiwi	○	□
22	Rosso brillante	○	□	41	Flamingo Glitter	○	□
23	Rosso opaco	○	□	42	Grigio antracite opaco	○	□
24	Arancione	○	□	43	Blu marino	○	□

(1) solo in combinazione con corrimani in alluminio rivestito colorato cod. HUM070203

COLORE ADESIVI "QUICKIE HELIUM"

HUM100550	○ Nero	
HUM100551	○ Argento	
HUM100552	○ Arancione	
HUM100553	○ Rosso	
HUM100554	○ Blu	

NOTA BENE: Se non verrà effettuata alcuna scelta per il colore degli adesivi "Quickie Helium" gli adesivi saranno in nero per tutti i colori del telaio, tranne che per il nero per il quale gli adesivi saranno in colore argento.

COLORE MORSETTO DELL'ASSE VERTICALE

Vedi immagine di riferimento in ultima pagina

HUM100560	● Argento	
HUM100561	○ Arancione	
HUM100562	○ Rosso	
HUM100563	○ Blu	

GRAFICA DEL TELAIO "FLOATING DOTS" - SCELTA DEL COLORE

Vedi immagine di riferimento in ultima pagina

HUM100570	□ Nero	€ 169,00
HUM100575	□ Nero opaco	€ 169,00
HUM100571	□ Argento (grigio)	€ 169,00
HUM100572	□ Arancione	€ 169,00
HUM100573	□ Rosso	€ 169,00
HUM100574	□ Blu	€ 169,00

NOTE PER PRODUZIONE SPECIALE



Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	€ 1.950,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060


Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internetwww.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 6/11

CONVERGENZA DEL TELAIO ANTERIORE


Rientro		Larghezza seduta (mm)							
		320	340	360	380	400	420	440	460
0 mm	misura interna telaio	270	290	310	330	350	370	390	410
	misura da forcella a forcella	440	460	480	500	520	540	560	580
10 mm per parte	misura interna telaio	250	270	290	310	330	350	370	390
	misura da forcella a forcella	420	440	460	480	500	520	540	560
30 mm per parte	misura interna telaio		230	250	270	290	310	330	350
	misura da forcella a forcella con forcella larga		460	480	500	520	540	560	580
	misura da forcella a forcella con forcella stretta		400	420	440	460	480	500	520

Larghezza Seduta 340 mm




Misura interna telaio: 230 mm

Larghezza Seduta 340 mm



Misura interna telaio: 270 mm

Larghezza Seduta 340 mm



Misura interna telaio: 290 mm

TELI SEDUTA E CINTURA PELVICA



HUM020002-020002
Telo seduta standard a tensione regolabile



HUM020005 -020007
Telo seduta superleggero a clip



HUM090018
Cintura pelvica

SCHIENALI E MANIGLIE DI SPINTA



HUM030003
Schienale a profilo ovale



HUM030102
Schienale abbattibile e regolabile in angolazione a doppio blocco



HUM030201
Maniglie di spinta standard



HUM030203
Maniglie di spinta pieghevoli



HUM030204
Maniglie di spinta regolabili in altezza



HUM030316
Schienale EXO EVO



HUM030317
Schienale EXO EVO PRO

Per una misurazione corretta seguire il seguente metodo.

Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.
Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

Larghezza seduta (LS)**a) Per l'utente:**

Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 10-20 mm complessivamente).

b) Sulla carrozzina:

Da esterno tubo ad esterno tubo del telaio di seduta

**Profondità seduta (PS)****a) Per l'utente:**

Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 30-60 mm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.

b) Sulla carrozzina:

Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.

Nota: Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.

Altezza schienale (AS)**a) Per l'utente:**

Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (10-20 mm) sotto la scapola più bassa.
Importante L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale.
Nota: La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.

Distanza pedana-sedile (AP)**a) Per l'utente:**

Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiatesta.

Importante

Questa misura non considera il cuscino.






AP=UL-AC

UL= lunghezza gamba

AC= altezza cuscino

Tabella regolazioni Altezza Pedana AP

	Pedana montata alta	Montaggio pedana standard
Telaio basso	da mm 220 a mm 350	da mm 360 a mm 500
Telaio alto	da mm 220 a mm 390	da mm 400 a mm 520

**Altezza totale:**

Altezza max tot. 1120 mm
Lunghezza max tot. 910 mm


Larghezza totale per (misure considerate con corrimano):

	24"	25"
campanatura a 0°:	LS+170 mm	LS+170 mm
campanatura a 3°:	LS+230 mm	LS+240 mm
campanatura a 6°:	LS+290 mm	LS+300 mm

Nota bene: la matrice delle misure si basa su una configurazione standard: 400x400 mm, campanatura 3°, centro di gravità 56 mm, angolo di seduta: 8°. Ogni variazione alla configurazione può modificare le altezze di seduta.

Tolleranza di +/- 1 cm

NOTE: La max differenza possibile tra l'altezza di seduta anteriore e quella posteriore è 13 cm. Non è possibile un angolo di seduta negativo.

Telaio basso e telaio alto**HELIUM - peso carrozzina da 7,1 kg**

nella seguente configurazione:

Larghezza seduta 360 mm, profondità seduta 380 mm, schienale a profilo ovale con altezza da 275 mm, schienale EXO, ruotine anteriori da 4" con cerchio in alluminio, forcelle in carbonotecture da 111 mm, ruote posteriori Proton da 24", copertoni Schwalbe One, corrimani in alluminio anodizzato, telo seduta a clip, freno compatto superleggero, altezza seduta anteriore a 470 mm, altezza seduta posteriore a 420 mm, asse delle ruote posteriori in carbonio, spondine in carbonio con bordo avvolgente, angolo anteriore del telaio ad 88° con 30 mm di rientro e 0° di campanatura, pedana tubolare superleggera.

SPONDINE



HUM040104
Spondine in carbonio con bordo avvolgente



HUM040107
Spondine in plastica estraibili

APPOGGIAPIEDI



HUM050029
Pedana tubolare superleggera



HUM050030
Pedana tubolare superleggera con copertura



HUM05002
Pedana divisa in alluminio



HUM050026
Pedana unica in carbonio




AGN050125
Pedana performance regolabile in angolazione



AGN050127
Supporto fermapiedi

VERSIONI DEL TELAIO



Telaio Standard vs. Telaio Lungo
La differenza è 20 mm



Angolo del telaio

ACCESSORI



HUM090001
Pedana per ribaltamento



HUM090004
Ruotina antiribaltamento swing away



HUM090007
Ruotine antiribaltamento inseribili Quickie Style



HUM090035
Ruotina antiribaltamento sportiva



HUM090008
Ruotina antiribaltamento gestita autonomamente dall'utente

FORCELLE

HUM080013 & HUM080306

Forcelle in carbotecture, ruote anteriori piene in gomma morbida con cerchio in alluminio

HUM080008

Forcella ad un solo braccio

RUOTE POSTERIORI

HUM070003
Ruote Superleggere



HUM070004
Ruote Proton



HUM070010
Ruote Mountain bike

COPERTONI

HUM070101
Schwalbe Right Run



HUM070106
Schwalbe Down Town



HUM070107
Schwalbe One



HUM070104
Schwalbe Marathon Plus Evolution

CORRIMANI

HUM070208
Maxgrepp



HUM070212
Corrimano Ellipse 3R

FRENI



HUM060001
Freno standard a
leva corta



HUM060002
Freno a leva diritta



HUM060003
Freno a forbice compatto



HUM060004
Freno a forbice superleggero

ACCESSORI



HUM090024
Pompa con
manometro



HUM090025
Pompa senza
manometro



HUM090030
Zainetto



HUM090019
Porta valigetta




HUM090026
Porta cellulare

COLORE MORSETTO DELL'ASSE VERTICALE



GRAFICA DEL TELAIO "FLOATING DOTS"



COLORI RUOTE SUPERLEGGERE DA 24 "



HUN100336
Ruote Superleggere, mozzo e cerchio
in arancio



HUM100337
Ruote Superleggere, mozzo e cerchio
in blu



HUM100338
Ruote Superleggere, mozzo e cerchio
in rosso